

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

- Il decreto legislativo 81/08 di riordino della disciplina per la tutela della salute e contro gli infortuni in vigore dal 15 maggio
- La guida alla lettura del provvedimento con l'illustrazione, articolo per articolo, dei principali contenuti

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

■ Decreto legislativo 81/08 di riordino della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

### **TITOLO I – Principi comuni**

3

**Capo 1** - Disposizioni generali

3

**Capo 2** - Sistema Istituzionale

9

**Capo 3** - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

18

Sezione I - Misure di tutela ed obblighi

18

Sezione II - Valutazione dei rischi

25

Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione

27

Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento

30

Sezione V - Sorveglianza sanitaria

32

Sezione VI - Gestione delle emergenze

34

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

36

Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie

40

**Capo 4** Disposizioni penali

41

Sezione I - Sanzioni

41

Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale

42

Obbligo di luoghi di lavoro idonei. Niente attività nei sotterranei

43

### **TITOLO II - Luoghi di lavoro**

43

**Capo 1** - Disposizioni generali

43

**Capo 2** - Sanzioni

44

Attrezzature allineate alle regole UE con vincolo di aggiornamento

45

### **TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione**

45

**Capo 1** - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

45

# Documenti

Norme e tributi

Martedì 6 Maggio 2008

# 2

Dispositivi di protezione individuali per il lavoratore esposto a rischi	50
Per le attività svolte nei cantieri una responsabilità "articolata"	54
<b>TITOLO IV</b> - Cantieri temporanei o mobili	54
Un complesso sistema di segnali per tutelare la salute del dipendente	73
<b>TITOLO V</b> - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	73
Vincolo di organizzazione ad hoc per ridurre i pericoli da trasporto	75
<b>TITOLO VI</b> - Movimentazione manuale dei carichi	75
Sorveglianza sanitaria e interruzioni per chi lavora al videoterminale	76
<b>TITOLO VII</b> - Attrezzature munite di videotermini	76
I rumori e gli agenti fisici sotto osservazione in azienda	78
<b>TITOLO VIII</b> - Agenti Fisici	78
Sull'esposizione ad agenti chimici spazio a protezione e prevenzione	90
<b>TITOLO IX</b> - Sostanze pericolose	90
Tutele differenziate sulla base della minaccia ideologica	107
<b>TITOLO X</b> - Esposizione ad agenti biologici	107
Documento a verifica continua per salvaguardare dalle esplosioni	113
<b>TITOLO XI</b> - Protezione da atmosfere esplosive	113
L'omicidio colposo e le lesioni gravi aprono la strada al decreto 231	116
<b>TITOLO XII</b> - Disposizioni in materia penale e di procedura penale	116
Una dilazione di novanta giorni per le novità sulla valutazione dei rischi	
<b>TITOLO XIII</b> - Norme transitorie e finali	118

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# Nuova strategia per ridurre gli infortuni

Sarà in vigore dal 15 maggio il decreto legislativo 81/08 che rimodula, e in alcuni casi riscrive, la disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, che è stato pubblicato sul supplemento ordinario 108/L alla «Gazzetta» 101 del 30 aprile, arriva dopo quasi otto mesi di confronto. Tuttavia, sono numerosi i punti del Testo unico che lasciano spazio a riserve e critiche. Il riferimento è, prima di tutto, all'apparato sanzionatorio e all'applicazione della responsabilità amministrativa delle imprese, peraltro introdotta dalla legge delega 123/07. Il nuovo Governo potrebbe dunque scegliere di correggere alcuni aspetti del decreto, magari sfruttando il meccanismo dell'efficacia a scaglioni delle nuove regole. Per esempio, le norme sulla valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento diventeranno operative decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, il 30 luglio.

**Domani**

La seconda parte del testo commentato del Dlgs n.81/08

**GUIDA ALLA LETTURA A CURA DI**

Lucio Armagni (artt. 167-179); Marco Bellinazzo (artt. 161-166; 206-220); Aldo Bottini (artt. 62-87); Marina Della Foglia (artt. 221-265); Mario Gallo (artt. 5-14; 36-54; 298-306); Valentina Maglione (artt. 161-166; 206-220); Ludovica Malaguti Alberti (artt. 266-286); Giovanni Monti (artt. 287-297); Emanuela Nespoli (artt. 62-87); Omar Nicolini (artt. 180-205); Marco Peruzzi (artt. 161-166; 206-220); Andrea Pinna (artt. 287-297); Piera Porta (artt. 221-265); Pierguido Soprani (artt. 1-4; 15-35; 55-61; 88-104; 157-160) e Marco Vigone (artt. 105-156)

Le iniziative in programma per approfondire le novità

## Forum Online

**Giovedì 8 maggio forum online sulla nuova legge**

■ Primo confronto l'8 maggio: gli esperti del Sole risponderanno alle domande dei lettori. Quesiti all'indirizzo: [sicurezzaalavoro@ilsole24ore.com](mailto:sicurezzaalavoro@ilsole24ore.com)

## Radio24

**Job 24**

■ La puntata di oggi (alle 18,45) è dedicata alla sicurezza sul lavoro con approfondimenti e interviste sulle novità del decreto legislativo

## Formazione

**Corso di formazione sulla sicurezza del lavoro**

■ Tutte le novità per gli operatori e i professionisti a Milano il 29 maggio 2008. Info: 02.4587020, [www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro](http://www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro)

## In libreria

**L'istant di «Guida al Lavoro»**

■ Finalità e campo di applicazione del Dlgs 81/08; gli obblighi in funzione del numero degli addetti; i cantieri temporanei e mobili; i videoterminali

**Guida Pratica Sanzioni**

■ Un numero interamente dedicato alla Sicurezza: tutte le sanzioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Testo unico

# Il Testo unico scommette sul «mix» fra formazione e sanzioni

**Iniziamo la pubblicazione del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Il decreto legislativo è stato pubblicato sul supplemento ordinario 108/L alla «Gazzetta Ufficiale» 101 del 30 aprile**

## **TITOLO I**

Principi comuni

## **Capo I**

Disposizioni generali

### **ARTICOLO 1**

Finalità

**1.** Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

**2.** In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4

febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

**3.** Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### **ARTICOLO 2**

Definizioni

**1.** Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzio-

## **La guida**

### **Art. 1. Il Testo unico**

■ Il comma 1 esplicita il criterio di esercizio della delega legislativa, conferita con la legge 123/2007. Si tratta di un intervento di riassetto e di riforma del sistema normativo vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, operato mediante il riordino e il coordinamento delle norme in un Testo unico. L'obiettivo è l'uniformità di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione dei lavoratori immigrati. Il comma 2 codifica la clausola di «cedevolezza» delle norme del Testo unico riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome. Le norme perderanno efficacia alla data di entrata in vigore della normativa delle Regioni e delle Province. Il comma 3 stabilisce il rispetto dei principi in tema di privacy

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 2. Definizioni**

■ La maggior parte delle definizioni è mutuata dal decreto legislativo 626/94, alcune presentano caratteri di novità, anche con riguardo ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla legge delega 123/2007

■ È innovativa la definizione di «lavoratore», in quanto svincolata dalla tipologia contrattuale e dall'elemento della retribuzione, e agganciata funzionalmente all'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Recependo orientamenti giurisprudenziali e di prassi, sono ricompresi nell'area del lavoro subordinato, per equiparazione, il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento (di cui alla legge 196/97 e alle disposizioni regionali); il volontario di cui alla legge 266/91 (intendendo per attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per solidarietà e in assenza di retribuzione); il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili

ne ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipa-



zione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'Ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'Ispesl e dall'Inail e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

### **ARTICOLO 3**

#### **Campo di applicazione**

**1.** Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

## **La guida**

### **Art. 2 (segue)**

La definizione di datore di lavoro è ora ancorata alla responsabilità dell'organizzazione di lavoro (non più all'impresa) e la titolarità dei poteri decisionali e di spesa deve essere verificata, secondo il principio di effettività, in termini di suo concreto esercizio. Nel settore pubblico, si è stabilito che, in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri dettati dal Testo unico, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice. Molte le definizioni formulate *ex novo*: azienda, dirigente, preposto, sorveglianza sanitaria, salute, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetto al servizio di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, pericolo, rischio, e altre ancora. Di particolare rilievo la definizione di «modello di organizzazione e di gestione», allineata al decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, per prevenire la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Gli organismi paritetici, costituiti da una o più organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, svolgono un ruolo di programmazione delle attività formative e di raccolta delle buone prassi

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 3. Campo di applicazione**

■ Con il comma 1 viene ribadito il principio, già contenuto nell'articolo 1 del decreto legislativo 626/94, cosiddetto di «circolarità» della sicurezza, che si risolve nella sua generale ineludibile applicabilità

■ Con i commi 2 e 3, invece, l'applicazione del Testo unico ai «settori particolari», opera in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore. È prevista l'emanazione di decreti interministeriali nel termine perentorio di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo unico (con salvezza, nel frattempo, delle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2 del Dlgs 626/94), nonché, entro lo stesso termine, di decreti interministeriali (destinati a sostituire le normative vigenti) nei settori del lavoro portuale e marittimo e in quello del trasporto ferroviario

■ I commi 4-10, infine, disciplinano il principio dell'applicabilità del Testo unico a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati: che è, sul piano dei principi generali, uno degli elementi di maggiore novità caratterizzanti la riforma. Esso risulta allineato con le indicazioni della giurisprudenza in materia

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i ministri del Lavoro e della previdenza sociale, della Salute e delle Riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni neces-

sarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

**7.** Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

**8.** Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

**9.** Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. A essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

**10.** A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del presidente della Re-

pubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

**11.** Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

**12.** Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

**13.** In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della Salute e con il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decre-

**La guida****Art. 3 (segue)**

Statuti particolari e più ristretti di tutela – sul piano oggettivo o soggettivo – sono stati previsti per alcune categorie di lavoratori di cui al decreto legislativo 276/03 (lavoratori in regime di somministrazione di lavoro, di distacco, di lavoro a progetto, di lavoro occasionale accessorio), per i lavoratori a domicilio e per quelli occupati alle dipendenze dei proprietari di fabbricati (portieri privati, giardinieri, eccetera) e per i lavoratori a distanza (per esempio nei call center). Nei commi 11-13, per il lavoro autonomo e per quello svolto nell'impresa familiare (articolo 230-bis del Codice civile) è stato previsto un regime misto, in parte di tutela e in parte di assoggettamento a specifici obblighi (uso di attrezzature di lavoro e di Dpi a norma, ed esposizione di una tessera di riconoscimento nel settore degli appalti e dei subappalti). Per le imprese agricole medie e piccole che impiegano lavoratori stagionali è prevista, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Testo unico, l'emanazione di un decreto interministeriale di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

**LA SICUREZZA SUL LAVORO****La guida****Art. 4. Computo dei lavoratori**

■ I criteri di computo dei lavoratori ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza prevedono una serie di eccezioni codificate. Non si "contano" nella base occupazionale, per esempio, i tirocinanti, i collaboratori familiari. In pratica, alcune tipologie di lavoro si risolvono in una riduzione del livello della tutela prevenzionistica. La computabilità «a tempo» (sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre) vale per i lavoratori somministrati e part time. Il parametro prevale rispetto ad altri criteri (per esempio quello della «indispensabilità» dell'inserimento del lavoratore per la realizzazione del ciclo produttivo aziendale, ovvero quello dell'inclusione del lavoratore nell'organigramma dell'azienda, quale adempimento necessario ad assicurarne la normale attività).

■ I lavoratori stagionali impiegati in attività diverse da quelle disciplinate dal Dpr 1525/63 sono stati divisi in due categorie: ordinari e straordinari (questi ultimi nel solo settore agricolo).

to, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

**ARTICOLO 4**  
**Computo dei lavoratori**

**1.** Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto;

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

**2.** I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

**3.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (Ula) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

## **Capo II**

### **Sistema istituzionale**

#### **ARTICOLO 5**

**Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

1. Presso il ministero della Salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal ministro della Salute ed è composto da:

- a) due rappresentanti del ministero della Salute;
- b) due rappresentanti del ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del ministero dell'Interno;
- d) cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'Inail, uno dell'Ispesl e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di:

- a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e

dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e), f) le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del ministero della Salute appositamente assegnato.

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

#### **ARTICOLO 6**

**Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro**

1. Presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante del ministero del Lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
- b) un rappresentante del ministero della Salute;
- c) un rappresentante del ministero dello Sviluppo economico;
- d) un rappresentante del ministero dell'Interno;
- e) un rappresentante del ministero della Difesa;
- f) un rappresentante del ministero delle Infrastrutture;
- g) un rappresentante del ministero dei Trasporti;
- h) un rappresentante del ministero delle Politiche agricole e forestali;

## **La guida**

### **Art. 5. Comitato per l'indirizzo delle politiche attive e il coordinamento dell'attività di vigilanza**

■ L'articolo 5 del nuovo Testo unico pone al vertice del sistema istituzionale il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Presieduto dal ministro della Salute, il Comitato avrà il compito di definire le politiche nazionali e gli indirizzi generali per l'attività di vigilanza, anche al fine di dare attuazione al sistema di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Il comma 3 individua, in particolare, i compiti del Comitato. Tra questi spiccano la programmazione annuale in relazione ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza e la predisposizione di piani di attività e di progetti operativi a livello nazionale. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, rimborsi spese o indennità di missione.

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro**

■ Nei commi da 1 a 7, l'articolo 6 innova la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il ministero del Lavoro. In questo organismo, che era già previsto dal Dpr 547/1955, siedono i rappresentanti dei ministeri, delle Regioni e Province autonome, gli esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. I componenti restano in carica per cinque anni. Per l'operatività bisognerà attendere l'emanazione di un regolamento interno

■ Il comma 8 elenca i compiti della Commissione. Tra questi spiccano la funzione consultiva sui piani elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5; la definizione delle attività di promozione e delle azioni di prevenzione; la validazione delle buone prassi; l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2010, delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi nelle piccole imprese; la definizione dei criteri a cui va improntato il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi; l'indicazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale con efficacia esimente della responsabilità amministrativa

i) un rappresentante del ministero della Solidarietà sociale;

l) un rappresentante della presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica;

m) dieci rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**2.** Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

**3.** All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

**4.** La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

**5.** I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

**6.** Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.

**7.** Ai componenti del Comitato e ai sogget-

ti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

**8.** La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle Regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della Salute e dell'Interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.

**ARTICOLO 7****Comitati regionali di coordinamento**

**1.** Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi e il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 31 del 6 febbraio 2008.

**ARTICOLO 8****Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro**

**1.** È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

**2.** Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, dal ministero della Salute, dal ministero dell'Interno, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Inail, dall'Ipsena e dall'Ispe-si, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli or-

ganismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

**3.** L'Inail garantisce la gestione tecnica e informatica del Sinp e, a tal fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**4.** Con decreto dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, di concerto con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le Forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei ministri della Difesa, e dell'Interno e dell'Economia e delle finanze.

**5.** La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.

**6.** I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

- a) il quadro produttivo e occupazionale;
- b) il quadro dei rischi;
- c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
- d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

**7.** La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività

**La guida****Art. 7. Comitati regionali di coordinamento**

■ Conferma del ruolo centrale dei Comitati regionali di coordinamento e rinvio alle disposizioni del Dpcm 22 dicembre 2007, che assegnano loro compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza a livello regionale, nel rispetto delle indicazioni formulate a livello nazionale da Comitato e Commissione consultiva permanente

**Art. 8. Sistema informativo per la prevenzione**

■ Viene istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) per fornire dati utili a programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione e per rendere disponibili le informazioni utili per il sistema di vigilanza. L'Inail ha la gestione tecnica e informatica; un decreto entro 180 dalla data di entrata in vigore del Testo unico dovrà definire le regole tecniche e per il funzionamento del Sinp

■ Il comma 6 elenca cinque tipologie di dati che saranno trattati dal Sinp

■ Il comma 7 sottolinea che la diffusione delle informazioni è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività di destinatari ed enti utilizzatori: in questo senso è ipotizzabile, ad esempio, anche la raccolta di informazioni utili per l'applicazione della sospensione dell'attività o l'individuazione di cause ostative al rilascio del Durc



## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

■ Riprendendo il modello introdotto dall'articolo 24 del decreto legislativo 626/1994, l'articolo 9 specifica le funzioni di Ispesl, Inail e Ipsema.

■ Il comma 2 sottolinea la necessità di coordinamento fra questi enti ed elenca i loro compiti istituzionali che riguardano principalmente l'adeguatezza dei sistemi normativi e delle soluzioni tecniche ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; la consulenza alle piccole, medie e micro imprese; la progettazione e l'erogazione di attività formative, la promozione e la divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole e università; l'elaborazione delle buone prassi (articolo 2, comma 1, lettera v) e delle linee guida; la partecipazione al Sinp

■ Il comma 3 fissa i paletti per l'attività di consulenza alle imprese, vietandola ai funzionari che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti. Inoltre, i funzionari che hanno esercitato l'attività di consulenza non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza dell'istituto

dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**8.** Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

**ARTICOLO 9****Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**1.** L'Ispesl, l'Inail e l'Iipsema sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ministero della Salute, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**2.** L'Ispesl, l'Inail e l'Iipsema operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;

b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

d) progettazione ed erogazione di percor-

si formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto e in conformità ai criteri e modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;

f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;

h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;

i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);

l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);

m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.

**3.** L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del Codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle mate-

**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

rie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della Salute per la parte concernente i funzionari dell'Ispesl, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.

**4.** L'Inail fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione preminente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il ministero della Salute e con l'Ispesl;

c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.

**5.** L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Ispesl è Ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'Ispesl è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assi-

stenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

**6.** L'Ispesl, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;

c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;

d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del Mercato;

e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

f) fornisce consulenza al ministero della Salute, agli altri Ministeri e alle Regioni e Province autonome in materia di salute e sicurezza del lavoro;

g) fornisce assistenza al ministero della Salute e alle Regioni e alle Province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione,

**La guida****Art. 9 (segue)**

Nell'esercizio dell'attività di consulenza, il comma 3 sottolinea che non sussiste l'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 331 del Codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con la Salute, verrà disciplinata l'attività di consulenza per i funzionari Ispesl. I commi da 4 a 7 dell'articolo 9 definiscono ulteriori compiti di Inail, Ispesl e Ipsema. Per quanto riguarda l'Ispesl, il comma 6 esalta il suo ruolo tecnico-scientifico ma, al tempo stesso, attribuisce in modo poco chiaro poteri di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale (ospedali pubblici, strutture delle aziende sanitarie) da esercitare congiuntamente con le Asl

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 9 (segue)**

Il comma 7 affida all'Ipsema, l'ente gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore marittimo il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati sugli infortuni sul lavoro che comportano assenze di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Inoltre, l'Ipsema partecipa a studi e ricerche e finanzia progetti di investimento e formazione

**Art. 10. Informazione e assistenza**

■ È ribadito il modello di compartecipazione (introdotto dall'articolo 24 del decreto legislativo 626/94) nelle attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e agricole, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Coinvolti: Regioni e Province autonome, i ministeri dell'Interno, del Lavoro, dello Sviluppo economico, l'Ispesl, l'Inail, l'Ipsema, gli organismi paritetici e i patronati

per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

h) supporta il Servizio sanitario nazionale fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Asl, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);

p) coordina il Network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di Focal point italiano nel network informativo dell'agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) supporta l'attività di monitoraggio del ministero della Salute sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

**7.** L'Ipsema svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul

lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il ministero della Salute e con l'Ispesl;

c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) supporta, in raccordo con le Amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'Inail, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.

**ARTICOLO 10****Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**1.** Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Aassll del Ssn, il ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl), il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, il ministero dello Sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

**ARTICOLO 11****Attività promozionali**

**1.** Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);

c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

**2.** Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze, dell'Istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).

**3.** Le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

**4.** Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

**5.** Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, l'Inail finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).

**6.** Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

**7.** In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazio-

**La guida****Art.11. Attività promozionale**

■ Si introduce un articolato sistema di pianificazione e gestione delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione. Spetta alla Commissione consultiva permanente (articolo 6) definire gli interventi di finanziamento dei progetti d'investimento e di formazione per le piccole, medie e micro imprese

■ Spetta all'Inail, secondo il meccanismo del Dlgs 38/00, finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza rivolti, in particolare, alle piccole, medie e micro imprese. Inoltre, l'istituto finanzia progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Il criterio di priorità per l'accesso al finanziamento è l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi (articolo 2, comma 1, lettera v). Il comma 6, inoltre, attribuisce alle amministrazioni pubbliche il compito di promuovere attività destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici

■ Nel primo anno di entrata in vigore del Testo unico le risorse, 50 milioni, per le misure di promozione della sicurezza stanziare dalla Finanziaria 2008 saranno impiegate anche per una campagna straordinaria di formazione



## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art.12. Interpello**

■ I quesiti per l'interpello possono essere presentati, via email, alla Commissione presso il ministero del Lavoro da parte dei Consigli nazionali di Ordini e Collegi, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali. Le indicazioni della Commissione costituiscono criteri interpretativi e direttivi per le attività di vigilanza. Al contrario dell'articolo 9, comma 2 della legge 124/2004, non è prevista l'esclusione delle sanzioni penali, amministrative e civili per chi si è adeguato

**Art.13. Vigilanza**

■ Confermato il modello dell'articolo 23 del decreto legislativo 626/94: competenza ispettiva primaria per le Asl e integrativa per altri enti, tra i quali vigili del fuoco e Dpl. Invariato il quadro delle competenze degli ispettori del ministero del Lavoro nonché l'obbligo di informare preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza Asl. I poteri di vigilanza degli ispettori delle Dpl (Dpcm 412/97) sono limitati alle costruzioni edili o di genio civile, ai lavori mediante cassoni in aria compressa e ai lavori subacquei. Con Dpcm potranno essere individuate altre attività. Vietata la consulenza a chi esercita attività di vigilanza

ne delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**ARTICOLO 12****Interpello**

**1.** Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

**2.** Presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del ministero del Lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del ministero della Salute e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

**3.** Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

**ARTICOLO 13****Vigilanza**

**1.** La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal ministero dello Sviluppo

economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

**2.** Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale, e della salute adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

**3.** In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, resta-



no ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

**4.** La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

**5.** Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

**6.** L'importo delle somme che l'Asl, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle Aassll.

**7.** È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**

**1.** Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le at-

tribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) gli organi di vigilanza del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa dell'adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili.

#### **La guida**

##### **Art. 14. Contrasto al lavoro irregolare**

■ L'istituto della sospensione dell'attività produttiva "emigra" dall'articolo 5 della legge 123/2007 e trova applicazione per tutte le attività d'impresa, comprese quelle svolte in edilizia. Il provvedimento può essere adottato nelle ipotesi di utilizzo di manodopera in nero, cioè nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. La sospensione può essere adottata anche per reiterate violazioni alla disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 66/2003), tenuto conto della gravità del rischio d'infortunio che la violazione ha determinato, e nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi sarà un decreto ministeriale a individuare l'elenco degli illeciti "gravi"; nelle more trova applicazione l'allegato I

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 14 (segue)**

In base al comma 2, anche il personale ispettivo delle Asl può emettere il provvedimento di sospensione dell'attività ma solo per gravi e reiterate violazioni; queste competenze sono estese anche al personale ispettivo dei vigili del fuoco per la prevenzione incendi

■ La revoca spetta all'organo di vigilanza che ha emanato il provvedimento, previo accertamento della sanatoria dell'illecito riscontrato e il pagamento di una somma aggiuntiva unica di 2.500 euro.

■ Il comma 9 prevede la possibilità di impugnare il provvedimento di sospensione attraverso un ricorso amministrativo entro 30 giorni

■ Per il datore di lavoro che non ha osservato il provvedimento di sospensione la norma prevede l'arresto fino a sei mesi.

**Art. 15. Misure generali di tutela**

■ Le misure generali di tutela riproducono le indicazioni della normativa comunitaria 89/391/Cee: nel quadro della programmazione per la sicurezza sul lavoro l'attività di valutazione dei rischi costituisce il nucleo propulsore. Si tratta di misure parzialmente correlate tra loro secondo un criterio di relazione gerarchica

Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

**2.** I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

**3.** Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

**4.** È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.

**5.** È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.

**6.** È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

**7.** L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**8.** L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

**9.** Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

**10.** Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.

**11.** Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

**Capo III**

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

**Sezione I**

Misure di tutela e obblighi

**ARTICOLO 15**

Misure generali di tutela

**1.** Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non

sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

**2.** Le misure relative alla sicurezza, all'igie-

ne ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Delega di funzioni**

**1.** La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

**2.** Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

**3.** La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

**1.** Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

#### **ARTICOLO 18**

##### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

**1.** Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanita-

## **La guida**

### **Art. 15 (segue)**

Anche il principio in base al quale le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori è mutuato, oltre che dalle consolidate indicazioni della giurisprudenza, dall'omologo dettato dell'articolo 6, direttiva-quadro 89/391/Cee, costituendo a tutti gli effetti uno standard acquisito in ambito europeo

### **Art. 16. Delega di funzioni**

■ Elemento di assoluta novità è la disciplina legislativa dell'istituto della delega di funzioni, finora legittimato sul piano normativo (articolo 1, comma 4 ter del decreto legislativo 626/94), ma affidato quanto alla determinazione dei contenuti e dei requisiti di validità e di efficacia alle indicazioni della giurisprudenza

### **Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

■ La norma riproduce le indicazioni dell'articolo 1, comma 4 ter del decreto 626/94. In particolare il divieto di delega ricomprende l'attività di valutazione dei rischi, quella conseguente e correlata di redazione del documento di valutazione, e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

■ Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 bis del decreto legislativo 626/94, l'estensione dell'area di esposizione alla responsabilità va correlata, per i dirigenti prevenzionistici, al complesso delle «attribuzioni e competenze ad essi conferite»

■ È nuovo l'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali nelle attività in regime di appalto, di contratto d'opera e di somministrazione e di tempestiva consegna di copia di esso, su richiesta, al Rls. Alla scomparsa del Registro infortuni si sono sostituiti obblighi di comunicazione istituzionale

■ È stato poi recepito l'obbligo, sancito dall'articolo 6 della legge 123/2007, di munire i lavoratori della tessera di riconoscimento per lo svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto. Nuovi anche gli obblighi di comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria abbiano il giudizio di idoneità

ria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'Inail, o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

aa) comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

**2** Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

**3.** Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

**ARTICOLO 19****Obblighi del preposto**

**1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori

che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

**ARTICOLO 20****Obblighi dei lavoratori**

**1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

**2.** I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

**La guida****Art. 18 (segue)**

Con il comma 2 è stato sistematizzato il flusso informativo (a senso unico) tra datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione e medico competente. Il flusso è funzionale all'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, pur nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e statuti funzionali

■ Il comma 3 mantiene invariato, rispetto all'articolo 4, comma 12 del decreto legislativo 626/94, il «regime differenziato della valutazione dei rischi», riservato alle amministrazioni pubbliche

**Art. 19. Obblighi del preposto**

■ Anche per il preposto è stato riprodotto, come per i dirigenti (articolo 18), il «principio di scalettamento» degli obblighi. Il Testo unico chiarisce che il preposto ha obblighi di generale sovrintendimento e di vigilanza. Non spetta a lui l'adozione delle misure di prevenzione e di protezione, ma ha il dovere di vigilare affinché queste misure, ove predisposte e adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti, siano attuate



## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

■ Rimarcata la centralità della funzione partecipativa dei lavoratori all'implementazione del modello di impresa. Introdotto l'obbligo, sanzionato penalmente, della partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Recepito l'obbligo per i lavoratori di esporre la tessera di riconoscimento per lo svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto

**Art. 21. Impresa familiare**

■ Per il lavoro svolto nell'impresa familiare e per il lavoro autonomo è stato previsto un regime misto, in parte di tutela e in parte di assoggettamento a obblighi particolari (uso di attrezzature di lavoro e di Dpi a norma, ed esposizione della tessera di riconoscimento nel settore degli appalti e dei subappalti)

**Art. 22-24. Altri soggetti obbligati**

■ Per i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, rispetto all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della 626 è stato espunto il riferimento alle «macchine» (ricomprese nella più ampia definizione di «attrezzature di lavoro»)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

**3.** I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

**ARTICOLO 21**

**Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

**1.** I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

**2.** I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

**ARTICOLO 22**

**Obblighi dei progettisti**

**1.** I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**ARTICOLO 23**

**Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

**1.** Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**2.** In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

**ARTICOLO 24**

**Obblighi degli installatori**

**1.** Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

**ARTICOLO 25****Obblighi del medico competente****1. Il medico competente:**

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'Ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**ARTICOLO 26****Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

**1.** Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

**La guida****Art. 25. Obblighi del medico competente**

■ Per la prima volta il medico competente è definito espressamente come soggetto che collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, e che può essere coinvolto anche nella programmazione dell'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza

■ Nell'assetto normativo attuale anche la sorveglianza sanitaria recepisce l'utilizzo del metodo della preventiva programmazione, e deve interfacciarsi virtuosamente con le migliori acquisizioni del sapere scientifico

■ Sono poi stati sistematizzati gli obblighi in tema di tutela della privacy (decreto legislativo 196/2003) e ampliata la categoria dei soggetti cui il medico competente deve relazionarsi sul piano della comunicazione informativa. La visita degli ambienti di lavoro viene ora fatta individualmente (non più congiuntamente – almeno sotto il profilo della necessità – al responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Tuttavia non sono più previste le visite mediche obbligatorie su richiesta dei lavoratori

■ È stato infine previsto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Testo unico, il censimento mediante autocertificazione di tutti i medici esistenti

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

■ La norma si applica tanto agli appalti interni, quanto agli appalti extra-aziendali, a condizione che non si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Prevede che la scelta del soggetto affidatario dei lavori avvenga mediante un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, da disciplinare con Dpr entro un anno. Medio tempore è consentito l'assolvimento dell'obbligo di verifica in regime di autocertificazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi

■ Il comma 4 disciplina il principio di solidarietà passiva tra committente e ciascun appaltatore o subappaltatore, per il risarcimento del danno "differenziale" non indennizzato dall'Inail o dall'Ipsema, limitandolo tuttavia ai soli rischi interferenziali e a quelli incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (rischi comuni)

■ Introdotto poi il regime della nullità dei contratti di subappalto, appalto e di somministrazione del settore privato privi della specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. Per i contratti in essere, il termine è il 31 dicembre 2008 se ancora in corso a tale data (per quelli con scadenza anteriore, il regime è di esonero)

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3.** Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si ap-

plicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere speci-

ficamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

**8.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 27**

##### **Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

**1.** Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

**2.** Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

## **Sezione II**

### **Valutazione dei rischi**

#### **ARTICOLO 28**

##### **Oggetto della valutazione dei rischi**

**1.** La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

**2.** Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

## **La guida**

### **Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

- La norma è attuazione del punto m) della legge-delega 123/2007 e recepisce le indicazioni formulate a più riprese dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sugli infortuni sul lavoro.
- La disposizione istituisce un sistema virtuoso anche sotto il profilo della partecipazione alle gare di appalto e di subappalto, e dell'accesso alle correlate agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici

### **Art. 28. I rischi aziendali**

- L'attività di valutazione dei rischi deve riguardare tutte le tipologie di rischio professionale e ha come oggetto anche altre scelte rilevanti sul piano prevenzionistico e dell'organizzazione del lavoro (attrezzature e sostanze o preparati chimici impiegati). Il documento di valutazione dovrà avere data certa. Rispetto all'articolo 4 del Dlgs n. 626/94, il documento deve ora contenere anche le procedure per l'attuazione delle misure ancora da realizzare, nonché l'indicazione del Rspg, del Rsl (aziendale o territoriale) e del medico competente, e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale



## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 29. La valutazione**

■ Il Testo unico ribadisce il modello di valutazione dei rischi da parte del datore contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 626/94). Accanto alla valutazione dei rischi ordinaria, è prevista una valutazione "standardizzata" ancorata all'emanazione di linee guida procedurali di fonte pubblica per le imprese a basso profilo di rischio che occupano fino a dieci lavoratori, ferma restando l'operatività dell'attuale autocertificazione prevista dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 626/94, fino al 30 giugno 2012

■ La valutazione «standardizzata» è anche facoltativamente praticabile per le imprese a basso profilo di rischio che occupano fino a 50 lavoratori. Sono escluse, tra le altre, le imprese del settore edile o di ingegneria civile che operano nel settore dei cantieri temporanei o mobili

■ Il Dvr (documento per la valutazione dei rischi) deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento

**Art. 30. Modello «231»**

■ La norma dà corpo alla previsione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 231/01 (introdotto dall'articolo 9 della legge 123/07 e ora integralmente sostituito dall'articolo 30 del Testo unico)

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

**ARTICOLO 29****Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50

lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto.

**ARTICOLO 30****Modelli di organizzazione e di gestione**

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



**2.** Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

**3.** Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**4.** Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

**5.** In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

**6.** L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

## **Sezione III**

### **Servizio di prevenzione e protezione**

#### **ARTICOLO 31**

##### **Servizio di prevenzione e protezione**

**1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di

prevenzione e protezione all'interno della azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

**2.** Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

**3.** Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

**4.** Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

**5.** Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

**6.** L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

## **La guida**

### **Art. 30 (segue)**

La legge 123/07 ha introdotto nel settore del lavoro la responsabilità amministrativa da reato della società, con l'irrogazione di elevate sanzioni pecuniarie e interdittive, graduate in relazione alla gravità dell'evento dannoso (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime). Il modello di organizzazione per avere efficacia esimente deve essere efficacemente attuato.

Il modello deve prevedere la predisposizione di un «organigramma 231» di ripartizione funzionale a fini di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello, con obbligo di riesame in caso di accertamento di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'ente, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. La norma introduce la presunzione di conformità allo schema legale per alcuni modelli di organizzazione aziendale (Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 e Bs-Ohsas 18001:2007), precisando che essa opera limitatamente alle parti «corrispondenti» e solo nella fase «di prima applicazione» (temporalmente non definitiva)

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 31. Prevenzione**

■ La norma riprende l'articolo 8 della «626» e recepisce l'articolo 7 della Direttiva-quadro 89/391/Cee. La sufficiente consistenza numerica dei componenti del servizio di prevenzione e protezione deve essere valutata anche con riguardo alle caratteristiche dell'azienda. Il ricorso a persone esterne serve solo a integrare il servizio interno. Il ricorso a servizi esterni è sempre consentito, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti o in caso di assenza di dipendenti in possesso dei necessari requisiti di qualificazione professionale, mentre è in ogni caso vietato alle imprese cosiddette «sensibili»

■ Conformemente alle indicazioni del ministero del Lavoro (circolare n. 73/97) è stata prevista l'istituzione del servizio di prevenzione «centralizzato» per più unità produttive o «interimprese» per gruppi di imprese

**Art. 32. I responsabili**

■ La norma amplia le categorie dei rischi oggetto della formazione professionale del rappresentante per la prevenzione (Rspp), il novero dei soggetti (istituzionali e non) deputati alla formazione e la platea dei titoli di studio di esonero dalla formazione di primo livello

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

**ARTICOLO 32****Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni**

1. Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di stu-

dio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'Ispesl, dall'Inail, o dall'Ipsema per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono regi-

strate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

**8.** Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno a una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile a operare in una pluralità di istituti.

**9.** In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

**10.** Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

#### **ARTICOLO 33**

##### **Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

**1.** Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

**2.** I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

**3.** Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 34**

##### **Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**

**1.** Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui ai commi successivi.

**2.** Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

**3.** Il datore di lavoro che svolge i compiti

## **La guida**

### **Art. 33. I compiti**

■ Si chiarisce che il rapporto tra il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione è di «avvalimento funzionale», senza assunzione diretta, da parte di quest'ultimo, dell'esposizione alla responsabilità di natura contravvenzionale

### **Art. 34. Il datore**

■ Rispetto al decreto legislativo 626 sono invariate le ipotesi di cumulo delle qualifiche di datore di lavoro e responsabile della prevenzione

■ L'obbligo di formazione professionale (di durata variabile dalle 16 alle 48 ore) non ha efficacia retroattiva (come invece dispone il comma 4 in tema di obbligo di aggiornamento professionale) e opera pertanto dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, secondo le indicazioni da definire con accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni

■ Scompare l'obbligo penalmente sanzionato previsto dall'articolo 10, comma 2 del decreto 626 di trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio, tra l'altro, una dichiarazione che attesta la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 35. Riunione periodica**

■ La norma ricalca le indicazioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 626/94 senza mutamenti significativi, tranne che per la previsione relativa alla possibile individuazione, nel corso della riunione, di codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, e di obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

**Art. 36. Informazione dei lavoratori**

■ La norma ripropone essenzialmente il contenuto dell'articolo 21 del decreto legislativo 626/94. Il comma 4 rappresenta l'elemento di novità del rinnovato obbligo informativo: l'informazione deve essere comprensibile ai lavoratori per consentire un'effettiva acquisizione delle relative conoscenze

di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**ARTICOLO 35****Riunione periodica**

**1.** Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**2.** Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

**3.** Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

**4.** La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presen-

te articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

**5.** Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

**Sezione IV****Formazione, informazione e addestramento****ARTICOLO 36****Informazione ai lavoratori**

**1.** Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

**2.** Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

**3.** Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

**4.** Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.



**ARTICOLO 37****Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

**1.** Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

**2.** La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

**3.** Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

**4.** La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

**5.** L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

**6.** La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

**7.** I preposti ricevono a cura del datore di

lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

**8.** I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**9.** I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**10.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

**11.** Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali sogget-

**La guida****Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

■ L'obbligazione formativa rimane ancorata ai criteri di sufficienza e adeguatezza. Per quanto riguarda i contenuti, il legislatore riprende in alcuni punti il Dm 16 gennaio 1997 ma rinvia a un successivo accordo Stato-Regioni, da emanare entro 12 mesi dell'entrata in vigore del Testo Unico, per la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità dell'azione formativa

■ La nuova centralità della figura del preposto voluta dalla legge 123/07 si rileva anche nella particolare attenzione dedicata dal comma 7 alla sua formazione per quanto riguarda soprattutto l'individuazione e la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da mettere in campo. Inoltre, il comma 8 prevede che anche i collaboratori familiari e i lavoratori autonomi possono chiedere al datore di lavoro di partecipare alla formazione

■ Il comma 9 detta le regole per la formazione degli addetti alle emergenze, lasciando provvisoriamente in vigore il Dm 10 marzo 1998, per quanto riguarda gli addetti all'antincendio

■ I successivi commi 10 e 11 definiscono il contenuto della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; riconferma il programma minimo previsto dall'articolo 2 del Dm 16 gennaio 1997

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 37 (segue)**

Diventano obbligatori sia la verifica del livello di apprendimento sia l'aggiornamento periodico, da disciplinare con i contratti collettivi: non potrà essere inferiore a quattro ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a otto ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

■ Il comma 14 prevede che la formazione deve essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 276/03 e costituisce valore probatorio ai fini dell'accertamento dell'avvenuta formazione da parte del lavoratore

**Art. 38. Il medico competente**

■ L'articolo 38 definisce i titoli per l'accesso all'attività di medico competente e il suo aggiornamento professionale secondo il programma previsto dal decreto legislativo 229/99. In particolare i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere maturati per almeno il 70% nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

■ Istituito presso il ministero della Salute l'elenco dei medici competenti. Devono essere definiti i meccanismi di controllo e di rivalutazione periodica dei requisiti per la permanenza in questo elenco

ti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

**12.** La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

**13.** Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

**14.** Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

**Sezione V**

Sorveglianza sanitaria

**ARTICOLO 38**

Titoli e requisiti del medico competente

**1.** Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

**2.** I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il ministero della Salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

**3.** Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

**4.** I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il ministero della Salute.

**ARTICOLO 39**

Svolgimento dell'attività di medico competente

**1.** L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (Icoh).

**2.** Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

**3.** Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

**4.** Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

**5.** Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

**6.** Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

#### **ARTICOLO 40**

##### **Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

**1.** Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

**2.** Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'Ispesl.

#### **ARTICOLO 41**

##### **Sorveglianza sanitaria**

**1.** La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

**2.** La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

**3.** Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

**4.** Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

## **La guida**

### **Art. 39. L'attività del medico competente**

- L'attività di medico competente è svolta anche secondo il codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (Icoh)
- Il comma 3 vieta al dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici di vigilanza, di assumere ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale la nomina di medico competente

### **Art. 40. Rapporti Ssn**

- Prevista una più intensa cooperazione, con l'invio telematico del rapporto annuale secondo il modello riportato nell'allegato 3B

### **Art. 41. Sorveglianza sanitaria**

- Il principio della sorveglianza sanitaria obbligatoria viene ripreso solo nei casi previsti dalla normativa ma è introdotto un ampliamento dell'ambito applicativo. Infatti, la stessa dovrà essere effettuata anche qualora sia lo stesso lavoratore a farne richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
- Il comma 3 stabilisce il divieto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva
- Il comma 4 conferma i regimi speciali per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 41 (segue)**

Il medico competente deve istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore secondo il modello riportato nell'allegato 3A, anche su supporto informatico; nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il luogo di custodia delle cartelle è concordato dal medico competente con il datore di lavoro

■ Il comma 6 elenca le diverse tipologie di giudizio di idoneità alla mansione specifica. I giudizi devono essere comunicati in ogni caso per iscritto sia al datore di lavoro sia al lavoratore

■ Il comma 9 lascia completamente inalterata la procedura per il ricorso contro i giudizi del medico competente

**Art. 42. Inidoneità alla mansione**

■ Rafforzato il principio in base al quale, qualora sia accertata una inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, se possibile, a un'altra mansione compatibile con il suo stato di salute

**Art. 43. Emergenze**

■ L'articolo 43 riprende il contenuto dell'articolo 12 del decreto legislativo 626/94 in tema di organizzazione delle squadre e di gestione delle emergenze

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

**ARTICOLO 42****Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica**

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del Codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Sezione VI****Gestione delle emergenze****ARTICOLO 43****Disposizioni generali**

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.



**LA SICUREZZA SUL LAVORO****ARTICOLO 44****Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato**

**1.** Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

**2.** Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

**ARTICOLO 45****Primo soccorso**

**1.** Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

**2.** Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**3.** Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 46****Prevenzione incendi**

**1.** La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

**2.** Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

**3.** Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i ministri dell'Interno, del Lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti a individuare:

1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

**4.** Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del ministro dell'Interno 10 marzo 1998.

**5.** Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, e ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del ministro dell'Interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto

**La guida****Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato**

■ I commi 1 e 2 dell'articolo 44 disciplinano i diritti dei lavoratori nelle situazioni di emergenza e ripropongono le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 626/94

**Art. 45. Primo soccorso**

■ Resta immutata la disciplina prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 626/94. In particolare, il comma 2 mantiene in vita le disposizioni del decreto ministeriale 388 del 15 luglio 2003, in materia di primo soccorso

**Art. 46. Prevenzione incendi**

■ L'articolo 46 rinvia a successivi decreti la riforma delle regole sulla prevenzione degli incendi; nell'attesa, continua ad applicarsi il decreto ministeriale del 10 marzo 1998. Rafforzata la funzione di consulenza dei vigili del fuoco. Per favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, con decreto del ministro dell'Interno saranno istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'assistenza alle aziende

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

■ Ribaditi i principi della legge 123/07 con la previsione di varie figure di rappresentante dei lavoratori (Rls). La norma in molti punti appare disomogenea. Per le aziende fino a 15 lavoratori il Rls può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; per quelle che hanno più di 15 addetti, può essere eletto anche tra i Rsa. Qualora i lavoratori non eleggano il rappresentante, le funzioni sono svolte dal Rls territoriale o di sito produttivo

**Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**

■ Secondo le intenzioni del legislatore, uno dei punti di forza per la nuova prevenzione nelle piccole imprese è il Rls territoriale (Rlst), chiamato a intervenire in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rls interno

■ Spetterà alla contrattazione collettiva stabilire le modalità di elezione o di designazione e le modalità di esercizio delle funzioni e in mancanza provvederà un apposito decreto ministeriale

■ La nuova figura, tuttavia, racchiude elementi controversi, specie per quanto riguarda la sua partecipazione alla valutazione dei rischi

contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

**6.** In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

**7.** Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

**Sezione VII**

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori**

**ARTICOLO 47**

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

**1.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

**2.** In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**3.** Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

**4.** Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

**5.** Il numero, le modalità di designazio-

ne o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

**6.** L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della Salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

**7.** In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

**8.** Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**ARTICOLO 48**

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**

**1.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la si-

curezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**2.** Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.

**3.** Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.

**4.** Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

**5.** Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

**6.** L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

**7.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle princi-

pali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

**8.** L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

#### **ARTICOLO 49**

##### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

**1.** Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale e dei Trasporti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del ministro dei Trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
- c) impianti siderurgici;
- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

**2.** Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

**3.** La contrattazione collettiva stabilisce

#### **La guida**

##### **Art. 48 (segue)**

Per le imprese arriva un nuovo onere: la mancata elezione del Rls interno comporta l'obbligo di contribuire al fondo previsto dall'articolo 52, istituito presso l'Inail. Gli accordi collettivi dovranno disciplinare l'esercizio delle attribuzioni del Rls e, in particolare, il termine di preavviso che, tuttavia, non opera in caso di infortunio grave. Qualora venga impedito l'accesso in azienda il Rls denuncia il fatto all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza

■ Il comma 8, infine, introduce la clausola di incompatibilità tra le funzioni di Rls e ogni altra funzione sindacale operativa

##### **Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

■ Il nuovo Rls di sito produttivo (Rlssp) esplica la sua funzione nelle realtà produttive più complesse caratterizzate dalla presenza di più aziende (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, contesti produttivi con complesse problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500) e nei grandi cantieri (con almeno 30 mila uomini-giorno)

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

■ L'articolo 50 riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 19 del decreto legislativo 626/94, confermando i compiti consultivi e di controllo, con il diritto a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza

■ È poi ribadito il diritto del Rls a ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr) previa richiesta. Il comma 5 estende questo diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), la cui copia potrà essere richiesta sia dal Rls dell'impresa committente sia dal Rls delle imprese appaltatrici

■ Il Rls è tenuto a rispettare la disciplina sulla privacy e al segreto per quanto riguarda le informazioni e la documentazione ricevuta (Dvr e Duvri)

■ È poi codificato il principio dell'incompatibilità tra la nomina di Rls e responsabile o addetto al servizio di prevenzione, facendo proprio l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19965/06

le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

**ARTICOLO 50****Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

**1.** Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

**2.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

**3.** Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

**4.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

**5.** I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

**6.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

**7.** L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsa-



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

bile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

**ARTICOLO 51****Organismi paritetici**

**1.** A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

**2.** Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

**3.** Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**4.** Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

**5.** Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

**6.** Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

**7.** Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

**8.** Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

**ARTICOLO 52****Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità**

**1.** Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(Inail) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il Fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello e ha quali obiettivi il:

a) sostegno e il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.

**2.** Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;

b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;

c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;

d) relativamente all'attività formativa per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

**3.** Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale e del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, so-

**La guida****Art. 51. Organismi paritetici**

■ Il ruolo degli organismi paritetici viene ricondotto nell'alveo dell'assistenza e promozione della sicurezza e salute sul lavoro. Pertanto, è soppresso il regime di autocontrollo e agli organismi paritetici è data la facoltà di effettuare dei sopralluoghi presso i luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza per supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative

**Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa**

■ Nasce il nuovo fondo di sostegno alla Pmi, ai Rls e alla pariteticità. La gestione è affidata all'Inail e opera per tutte quelle realtà nelle quali la contrattazione collettiva e quella integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello

■ L'obbligo di contribuzione al fondo sussiste solo per le aziende nelle quali non è stato eletto un Rls da parte dei lavoratori: il contributo in forma annuale è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o l'unità produttiva. Sarà un decreto interministeriale a stabilire la modalità di funzionamento del fondo

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 53. Tenuta della documentazione**

■ Uno degli aspetti più innovativi del Testo unico è la facoltà di tenere tutta la documentazione in materia di sicurezza prevista dal decreto (Dvr, Duvari, eccetera) non solo in forma cartacea ma anche su supporti informatici, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei criteri di gestione previsti dall'articolo 2 (sistema di accesso, validazione, conservazione, eccetera). Questa facoltà è consentita anche tramite reti intranet per quelle imprese operanti in più unità produttive. Anche in questo caso sarà un decreto a stabilire ulteriore modalità operative

■ Il registro degli infortuni e quelli degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici sono destinati a scomparire. Infatti, l'obbligo dell'istituzione cesserà dopo sei mesi dell'emanazione di un decreto che convoglierà le informazioni al nuovo sistema informativo nazionale (Sinp)

**Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione**

■ Anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro debutta il canale telematico: saranno i soggetti riceventi (si pensi alle Asl, per esempio) a stabilire le modalità di trasmissione informativa di comunicazioni e documenti previsti dal Testo unico

no definiti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

**Sezione VIII****Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali****ARTICOLO 53****Tenuta della documentazione**

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;

d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g) sia redatta, a cura dell'esercente del

sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Fermo restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

**ARTICOLO 54****Comunicazioni e trasmissione della documentazione**

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

**Capo IV****Disposizioni penali****Sezione I****Sanzioni****ARTICOLO 55****Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

**1.** È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;  
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34.

**2.** Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;  
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

**3.** È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

**4.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);  
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'am-

menda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2; c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;

d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;

e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) e 43, comma 4;

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).

**5.** L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i) esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

**La guida****Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

■ Sono ascritte al solo datore di lavoro l'omessa valutazione dei rischi o la valutazione incompleta, nonché l'omessa salvaguardia della salute della popolazione e delle esigenze di tutela ambientale. Per le imprese ad alto rischio e per le attività edili e/o di ingegneria civile "soprasoglia", il regime sanzionatorio è più severo ed esclusivamente detentivo. Il regime sanzionatorio è attenuato (sanzione pecuniaria) se la valutazione dei rischi presenta profili di incompletezza di minor rilievo, o se la valutazione ha luogo bypassando il modello partecipativo consultivo aziendale, o in caso di omesso aggiornamento della valutazione nei casi previsti dal Testo unico. Il datore di lavoro e il dirigente rispondono autonomamente *iure proprio* per tutta una serie di violazioni attinenti al loro statuto funzionale, in regime di pena tendenzialmente alternativa (arresto o ammenda) e nei casi più gravi in regime di sola pena detentiva, graduate mediante la tecnica dell'accorpamento per fasce sanzionatorie

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 56. Sanzioni per il preposto**

■ La norma, nel riconfermare il doppio binario come criterio per l'imputazione soggettiva della responsabilità, adotta la graduazione delle sanzioni per fasce, in regime di pena alternativa, o della sola pena pecuniaria nei casi di minore gravità

**Art. 57-58. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori e il medico competente**

■ L'articolo 57 inasprisce alcune sanzioni, mentre l'articolo 58 dequalifica alcune condotte prima sanzionate penalmente a illeciti amministrativi

**Art. 59. Sanzioni per i lavoratori**

■ Riformato in meglio l'apparato sanzionatorio, con riguardo all'entità delle sanzioni. Non è sanzionata la violazione del dovere di contribuire all'adempimento degli obblighi previsti

**Art. 60. Altre sanzioni**

■ Assoggettate a sanzione condotte prima indifferenti. Ratio della norma è che la sanzione amministrativa – sotto il profilo della deterrenza – operi quale meccanismo di tutela sia dei lavoratori subordinati, sia degli "atipici" considerati dalla norma

**Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa**

■ Detta disposizioni a livello procedurale

**ARTICOLO 56****Sanzioni per il preposto**

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);

c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).

**ARTICOLO 57****Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori**

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

**ARTICOLO 58****Sanzioni per il medico competente**

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c), g);

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m) e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.

**ARTICOLO 59****Sanzioni per i lavoratori**

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

**ARTICOLO 60****Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

**Sezione II****Disposizioni in tema di processo penale****ARTICOLO 61****Esercizio dei diritti della persona offesa**

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail e all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del Codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



# Obbligo di luoghi di lavoro idonei Niente attività nei sotterranei

## **TITOLO II**

Luoghi di lavoro

### **Capo I**

Disposizioni generali

#### **ARTICOLO 62**

Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;  
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;  
b) ai cantieri temporanei o mobili;  
c) alle industrie estrattive;  
d) ai pescherecci.

#### **ARTICOLO 63**

Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati e occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

#### **ARTICOLO 64**

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;  
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;  
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;  
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;  
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

#### **ARTICOLO 65**

Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

## **La guida**

### **Art. 62. Luogo di lavoro**

■ L'articolo fornisce la definizione di luogo di lavoro per l'applicazione delle norme contenute nel Titolo II. Sono espressamente indicate le esclusioni da queste norme (mezzi di trasporto, cantieri, industrie estrattive e pescherecci)

### **Art. 63. Requisiti di salute e sicurezza**

■ Indica i requisiti che i luoghi di lavoro devono presentare, rinviando all'allegato IV. Qualora vincoli urbanistici o architettonici impediscano il rispetto delle prescrizioni sopra indicate, è consentito al datore, previa consultazione con il rappresentante per la sicurezza, adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. In via generale i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili con deroga parziale per i luoghi già utilizzati prima del 1993

### **Art. 64. Gli obblighi del datore**

■ Elenca gli obblighi del datore con riferimento alla conduzione e manutenzione di luoghi di lavoro, vie di uscita, impianti e dispositivi

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 65. Locali sotterranei**

■ Introduce un generale divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, derogabile al ricorrere di determinate condizioni tecniche

**Art. 66. Gli ambienti sospetti di inquinamento**

■ Disciplina in maniera molto dettagliata le condizioni per poter svolgere attività lavorativa all'interno di ambienti pericolosi e sospetti di inquinamento come pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e, in generale, in ambienti chiusi nei quali sia possibile il rilascio di gas deleteri

**Art. 67. Le notifiche delle costruzioni**

■ Prevede l'obbligo e i requisiti della notifica all'ufficio pubblico competente in caso di costruzione o ristrutturazioni di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nei quali siano occupati più di tre lavoratori

**Articolo 68. Le sanzioni**

■ Prevede una serie di sanzioni penali (arresto e ammenda) per la violazione degli articoli 66, 64 e 65, commi 1 e 2 e una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

**ARTICOLO 66****Lavori in ambienti sospetti di inquinamento**

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

**ARTICOLO 67****Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio**

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni

industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

- a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.

**Capo II****Sanzioni****ARTICOLO 68****Sanzioni per il datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

# Attrezzature allineate alle regole Ue con vincolo di aggiornamento

## TITOLO III

Uso delle attrezzature di lavoro  
e dei dispositivi di protezione individuale

### Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

#### ARTICOLO 69

##### Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
  - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro;
  - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
  - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
  - d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
  - e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro

#### ARTICOLO 70

##### Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle di-

rettive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 395 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 vengono espletate:

- a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza a uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
- b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

#### ARTICOLO 71

##### Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione

## La guida

### Art. 69. Definizioni

■ Fornisce la definizione di attrezzature da lavoro, indica quali sono le operazioni che ne costituiscono l'«uso» e quali le «zone pericolose». Definisce inoltre i concetti di «lavoratore esposto» e di «operatore»

### Art. 70. Requisiti di sicurezza

■ Le attrezzature devono essere conformi alle direttive comunitarie di prodotto recepite da disposizioni legislative italiane. In assenza di queste ultime, le attrezzature devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. In caso di difformità rispetto a uno o più requisiti essenziali, gli organi ispettivi informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza e vengono attivate le particolari procedure di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 758/94

### Art. 71. Obblighi del datore

■ Il datore di lavoro deve anche orientare la scelta delle attrezzature considerando il tipo di lavoro da svolgere

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 71 (segue)**

Il datore deve tener conto dei rischi delle attrezzature scelte e derivanti dalla loro connessione con altre in uso nella medesima azienda, oltre che i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Particolare attenzione è dedicata alla formazione dei lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature. Questi ultimi devono ricevere una formazione adeguata e specifica sui rischi, mentre la postazione lavorativa deve rispondere a criteri di ergonomia. Per la manutenzione delle attrezzature debbano essere impiegati lavoratori qualificati. Il comma 8 prevede anche particolari misure per l'installazione, la manutenzione, l'aggiornamento delle attrezzature secondo i requisiti minimi di sicurezza, e il periodico controllo delle stesse. Sotto quest'ultimo profilo il datore di lavoro dovrà sottoporre le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione a un controllo iniziale, da attuare prima della loro messa in esercizio. Per le attrezzature deteriorabili è previsto inoltre l'obbligo di controlli periodici e straordinari (in caso di eventi eccezionali come incidenti, fenomeni naturali o periodi lunghi di inattività), che andranno verbalizzati per iscritto e conservati per tre anni a disposizione degli organi di vigilanza

dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

**2.** All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

**3.** Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

**4.** Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:
  1. installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

**5.** Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

**6.** Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione

dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

**7.** Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

**8.** Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

- 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
- c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

**9.** I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

**10.** Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede



# Documenti

Norme e tributi

Martedì 6 Maggio 2008

# 2

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

- Il decreto legislativo 81/08 di riordino della disciplina per la tutela della salute e contro gli infortuni in vigore dal 15 maggio
- La guida alla lettura del provvedimento con l'illustrazione, articolo per articolo, dei principali contenuti

Il Sole **24 ORE**

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# Dispositivi di protezione individuali per il lavoratore esposto ai rischi

## La guida

### Art. 74. Definizioni

■ L'articolo fornisce la definizione di dispositivo di protezione individuale (Dpi), specificando quali indumenti e attrezzature non rientrano in questa definizione

### Art. 75. Uso obbligatorio

■ I Dpi devono essere impiegati ogni volta che le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva o l'organizzazione del lavoro non consentano di evitare o ridurre il rischio

### Art. 76. I requisiti

■ I Dpi devono essere conformi ai requisiti indicati dal Dlgs 475/92, adattati all'utilizzatore e adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche

### Art. 77. Datore di lavoro e Dpi

■ La norma indica i criteri cui deve attenersi il datore di lavoro nella scelta dei Dpi, quali l'entità del rischio, la frequenza all'esposizione, le caratteristiche della postazione lavorativa, le prestazioni del Dpi medesimo. I Dpi devono essere costantemente adeguati

Concludiamo la pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Il decreto legislativo è stato pubblicato sul supplemento ordinario 108/L alla «Gazzetta Ufficiale» 101 del 30 aprile. La prima parte del testo è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri

## Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale

### ARTICOLO 74

#### Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "Dpi", qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono Dpi:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la disuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

### ARTICOLO 75

#### Obbligo di uso

1. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

### ARTICOLO 76

#### Requisiti dei Dpi

1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

### ARTICOLO 77

#### Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dpi:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei Dpi necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dpi;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante

a corredo dei Dpi, le caratteristiche dei Dpi disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);  
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

**2.** Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un Dpi deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:  
a) entità del rischio;  
b) frequenza dell'esposizione al rischio;  
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;  
d) prestazioni del Dpi.

**3.** Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori Dpi conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

**4.** Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i Dpi e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;  
b) provvede a che i Dpi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;  
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;  
d) destina ogni Dpi a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso Dpi da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;  
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi lo protegge;  
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni Dpi;  
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei Dpi;  
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Dpi.

**5.** In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni Dpi che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;  
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

## **ARTICOLO 78**

### **Obblighi dei lavoratori**

**1.** In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77, commi 4, lettera h), e 5.

**2.** In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

**3.** I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei Dpi messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

**4.** Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei Dpi.

**5.** I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi messi a loro disposizione.

## **ARTICOLO 79**

### **Criteri per l'individuazione e l'uso**

**1.** Il contenuto dell'Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

**2.** Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei Dpi;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei Dpi.

## **Capo III**

### **Impianti e apparecchiature elettriche**

## **ARTICOLO 80**

### **Obblighi del datore di lavoro**

**1.** Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparec-

## **La guida**

### **Art. 77 (segue)**

■ Il comma 4 prescrive in capo al datore di lavoro una serie di adempimenti finalizzati al corretto utilizzo dei Dpi da parte dei dipendenti, utilizzo che comunque dovrà essere conforme alle indicazioni del fabbricante

■ Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti istruzioni comprensibili, assicurare una formazione adeguata e periodica, organizzando, se necessario, corsi di addestramento, ritenuti comunemente indispensabili per i Dpi di protezione dell'udito e per quelli appartenenti alla terza categoria di cui al Dlgs 475/92

### **Art. 78. Obblighi dei lavoratori**

■ Tra gli obblighi, quello di utilizzare i dispositivi assegnati e di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Obbligatorio anche segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nell'utilizzo dei Dpi. È vietata la modifica di propria iniziativa

### **Art. 79. Individuazione e uso**

■ Per l'individuazione e l'uso dei Dpi si fa rinvio all'allegato VIII e a un decreto ministeriale

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 80. Impianti elettrici**

■ Elencati gli obblighi del datore di lavoro finalizzati a garantire la sicurezza dei materiali, apparecchiature e impianti elettrici in ordine a rischi individuati dalla norma medesima e altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili

**Art. 81. I requisiti di sicurezza**

■ Tutti i materiali, macchinari e attrezzature devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, considerandosi tali, ferme restando le disposizioni di recepimento delle direttive, quelli realizzati secondo le norme di buona tecnica di cui all'allegato IX, cui si fa riferimento anche per la correttezza delle procedure d'uso e manutenzione

**Art. 82. Lavori sotto tensione**

■ Definisce procedure e precauzioni necessarie per eseguire lavori sotto tensione, distinguendo tra tensione inferiore e superiore a 1.000V di corrente continua e 1.500V di corrente alternata. In caso di tensioni superiori gli interventi vanno necessariamente eseguiti da aziende autorizzate dai competenti uffici del ministero del lavoro, secondo criteri definiti da un decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo unico

chiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica e in particolare quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta e indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

**2.** A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

**3.** A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, a individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro e a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

**ARTICOLO 81****Requisiti di sicurezza**

**1.** Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

**2.** Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

**3.** Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

**ARTICOLO 82****Lavori sotto tensione**

**1.** È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
- b) per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua:
  - 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
  - 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
  - c) per tensioni nominali superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua purché:

- 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a operare sotto tensione;
- 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
- 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

**2.** Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi en-



tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).

**3.** Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 83**

##### **Lavori in prossimità di parti attive**

**1.** Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

**2.** Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

#### **ARTICOLO 84**

##### **Protezioni dai fulmini**

**1.** Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

#### **ARTICOLO 85**

##### **Protezione di edifici, impianti strutture e attrezzature**

**1.** Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innescò elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

**2.** Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.

#### **ARTICOLO 86**

##### **Verifiche**

**1.** Ferme restando le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 22

ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

**2.** Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale e del ministro della Salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità e i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

**3.** L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

#### **ARTICOLO 87**

##### **Sanzioni a carico del datore di lavoro**

**1.** Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;

b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

c) degli articoli 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.

**2.** Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.

**3.** Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;

b) dell'articolo 71 commi 6, 9 e 11;

c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;

d) dell'articolo 86, comma 3.

## **La guida**

### **Art. 83. Lavori vietati**

■ Vietata l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette, o comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX

### **Art. 84-85. Protezioni**

■ Il datore di lavoro deve provvedere affinché edifici, impianti, strutture e attrezzature siano adeguatamente protetti dagli effetti dei fulmini o dall'innescò elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, secondo le norme di buona tecnica

### **Art. 86. Verifiche**

■ Su questi impianti vanno fatte verifiche periodiche, realizzate secondo criteri e modalità stabilite con decreto del ministero del Lavoro e del ministero della Salute

### **Art. 87. Sanzioni**

■ Per le infrazioni più gravi è previsto l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 10 mila euro; per violazioni giudicate meno gravi è previsto l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da mille a 4 mila euro; per ipotesi più lievi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 2.500 euro)

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# Per le attività svolte nei cantieri una responsabilità «articolata»

## La guida

### Art. 88. Campo di applicazione

■ Il Capo I del Titolo IV riproduce, con valenza totalmente sostitutiva, il corpus normativo del decreto legislativo 494/96 (come integrato e corretto dal decreto legislativo 528/99) in materia di cantieri temporanei o mobili. Il campo di applicazione è rimasto invariato

### Art. 89 Definizioni

■ Il contesto definitorio di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato, salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Quanto al primo, permane il regime di nomina facoltativa da parte del committente (il che significa che il progettista e il direttore dei lavori necessitano di uno specifico collaterale incarico prevenzionistico, distinto dall'incarico tecnico-professionale); quanto al secondo, il legislatore ha esteso l'operatività della "clausola di incompatibilità" Cse/Impresa esecutrice, ricomprendendo in essa, oltre al datore di lavoro, anche i suoi dipendenti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (interno o esterno)

## TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

### Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

### ARTICOLO 88

Campo di applicazione

1. Il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

### ARTICOLO 89

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) da lui designato;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

#### **ARTICOLO 90**

##### **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

**1.** Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

**2.** Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

**3.** Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

**4.** Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

**5.** La disposizione di cui al comma 4 si ap-

plica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

**6.** Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

**7.** Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

**8.** Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

**9.** Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e

## **La guida**

### **Art. 90. Cantieri edili**

■ Il committente o il responsabile dei lavori, nella progettazione ed esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, devono valutare e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nei cantieri con più imprese devono designare un coordinatore per la progettazione. L'obbligo non scatta per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire. Prima di affidare i lavori c'è anche l'obbligo di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il committente o il responsabile sono tenuti tra l'altro: a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare; a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il Durc e l'autocertificazione rispetto al contratto collettivo); a trasmettere all'amministrazione il nominativo delle imprese esecutrici e la documentazione

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 91. Progettazione**

■ Il coordinatore per la progettazione è tenuto: a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (i cui contenuti sono specificati nell'allegato XV); a predisporre un fascicolo (allegato XVI), con le informazioni per prevenire i rischi

■ Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a) del Dpr n. 380/01)

**Art. 92. Esecuzione**

■ Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto, tra l'altro: a verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, del piano di sicurezza e la corretta applicazione delle procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza; a organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro e la loro reciproca informazione; a segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni sulla sicurezza; a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto

dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza della certificazione del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

**10.** In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

**11.** In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

**ARTICOLO 91****Obblighi del coordinatore per la progettazione**

**1.** Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispose un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**2.** Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

**ARTICOLO 92****Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

**1.** Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

**2.** Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

**ARTICOLO 93****Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori**

**1.** Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

**2.** La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

**ARTICOLO 94****Obblighi dei lavoratori autonomi**

**1.** I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

**ARTICOLO 95****Misure generali di tutela**

**1.** I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima

dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

**ARTICOLO 96****Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

**1.** I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

**2.** L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, comi

1, lettera b), e 3.

**La guida****Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori**

■ Rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all'incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di "culpa in vigilando" in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati

**Art. 95. Misure generali di tutela**

■ Lo statuto funzionale delle imprese esecutrici, sotto il profilo del rispetto delle misure generali di tutela, è rimasto invariato rispetto all'articolo 8 del Dlgs 494/96

**Art. 96. Obblighi**

■ Gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale (a eccezione delle lettere e) ed f)

■ L'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza equivalgono all'adempimento giuridico dell'obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all'informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 97. Obblighi dell'impresa affidataria**

■ L'impresa affidataria, anche quando mera "intermediatrice" dei lavori (dunque non coinvolta nell'esecuzione dei lavori), è soggetta agli obblighi previsti dalla norma, al pari dell'impresa affidataria esecutrice *stricto sensu*. Questa parificazione appare problematica come la creazione di un secondo binario di vigilanza parallelo a quello del Cse con il quale può entrare in conflitto, essendo innegabile che l'area funzionale e di interessi facente capo all'impresa risulta realisticamente antitetica e contrapposta all'area funzionale della committenza

**Art. 98. Requisiti dei coordinatori**

■ I titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati aggiornati, rispetto alla previsione dell'articolo 10 del decreto legislativo 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all'allegato XIV del Testo Unico

**Art. 99. Notifica preliminare**

■ La disciplina della notifica preliminare ricalca le previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 494/96

**ARTICOLO 97**  
**Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei Piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

**ARTICOLO 98**  
**Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale» n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale» n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero lau-

rea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo a uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione a un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

**ARTICOLO 99**  
**Notifica preliminare**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette

all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

**2.** Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

**3.** Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 del presente decreto legislativo possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

#### **ARTICOLO 100**

##### **Piano di sicurezza e di coordinamento**

**1.** Il Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell'allegato XV.

**2.** Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

**3.** I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

**4.** I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

**5.** L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà

di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

**6.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

#### **ARTICOLO 101**

##### **Obblighi di trasmissione**

**1.** Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

**2.** Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

**3.** Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

#### **ARTICOLO 102**

##### **Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza**

**1.** Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

#### **ARTICOLO 103**

##### **Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora**

**1.** L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stima-

## **La guida**

### **Art. 100. Piano di sicurezza e coordinamento**

■ La disciplina del Psc riproduce l'articolo 12 del decreto 494/96, salvo che per i contenuti minimi e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all'allegato XV del Testo unico. Apprezzabile l'intervento di sistematizzazione

### **Art. 101. Obblighi di trasmissione**

■ Il sistema di trasmissione dei piani di sicurezza è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria

### **Art. 102. Consultazione dei rappresentanti**

■ La norma, riprendendo l'articolo 14 del decreto 494/96, tende a trasfondere nel sistema della sicurezza "integrata" di cantiere il modello sinergico e partecipativo proprio del modello aziendale tradizionale. Scompare la sanzione penale in caso di inosservanza del datore

### **Art. 103. Emissioni sonore**

■ La previsione dell'articolo 16 del decreto 494/96 è stata semplificata, mettendone in evidenza la natura prognostica e valutativa indiretta

### **Art. 104. Obblighi particolari**

■ L'articolo individua una serie di disposizioni per i cantieri con durata inferiore ai 200 giorni lavorativi

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 105. Le attività soggette, lavori in quota**

■ Queste norme e i relativi adempimenti valgono per gli interventi di opere edili o di ingegneria civile, regolamentate in precedenza dal decreto legislativo 494/96. Non è un lavoro in quota che richiede l'applicazione di questo specifico Capo del testo legislativo ma il tipo di ambiente nel quale questo viene eseguito. La costruzione di un impianto industriale di produzione non rientrava già nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96 ed oggi è confermato. Ciò non toglie che debbano, comunque, essere rispettate nei casi che non rientrano nel campo di applicazione di questo Capo, ma che hanno gli stessi rischi, le stesse disposizioni tecniche di sicurezza previste per i lavori nei cantieri edili

**Art. 106. Le attività escluse**

■ Le attività di lavoro previste dall'articolo 106 sono regolamentate dal decreto legislativo 624/1996

**Art. 107. Definizioni**

■ Definizione lavoro in quota

ta in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

**ARTICOLO 104****Modalità attuative di particolari obblighi**

**1.** Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**2.** Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

**3.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

**4.** I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

**Capo II**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

**Sezione I**

Campo di applicazione

**ARTICOLO 105****Attività soggette**

**1.** Le norme del presente Capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subor-

dinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente Capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente Capo e a in ogni altra attività lavorativa.

**ARTICOLO 106****Attività escluse**

**1.** Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.

**ARTICOLO 107****Definizioni**

**1.** Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

**Sezione II**

Disposizioni di carattere generale

**ARTICOLO 108****Viabilità nei cantieri**

**1.** Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.



**ARTICOLO 109****Recinzione del cantiere**

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee a impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

**ARTICOLO 110****Luoghi di transito**

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

**ARTICOLO 111****Obblighi del datore di lavoro****nell'uso di attrezzature per lavori in quota**

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza

za e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione e una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

**ARTICOLO 112****Idoneità delle opere provvisionali**

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate e idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.

**La guida****Art. 108-110. Il cantiere**

■ Le indicazioni dell'allegato XVIII e degli articoli 109 e 110 non modificano le disposizioni legislative contenute nel Dpr 164/1956

**Art. 111. Gli obblighi del datore e i lavori in quota**

■ L'articolo 111 ribadisce le prescrizioni di sicurezza esistenti nella legislazione attuale. Ovviamente ribadisce che i dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati solo quando non sia possibile intervenire con protezioni collettive che possano evitare danni da caduta dall'alto. Visto che nell'articolo si impone al datore di lavoro di scegliere prioritariamente misure di tipo collettivo rispetto a quelle individuali è doveroso ricordare che esistono le norme UNI EN 1263 parte 1 e 2 riguardanti le reti di sicurezza. Ogni altra disposizione legislativa, quale la limitazione dell'utilizzo delle scale a pioli, prevista dall'attuale testo era già prevista nelle leggi precedenti. L'unica novità è il fatto che il datore deve disporre affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota

**Art. 112. Le opere provvisionali**

■ L'articolo 112 non introduce novità rispetto alla disciplina previgente

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 113. Le scale**

■ Le disposizioni di legge sono chiare. Il rapporto fra pedata e alzata considerata a regola d'arte usualmente devono rispettare questa regola: due alzate più la pedata deve essere compresa fra 63 e 65 centimetri. Il parapetto e il corrimano devono essere installati secondo le norme tecniche dal terzo gradino in su

■ Rispetto alle disposizioni legislative previgenti, il Testo unico prevede che sia possibile adottare, rispetto a una protezione strutturale delle scale a pioli quando l'applicazione della gabbia costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, altre misure di sicurezza atte a evitare la caduta delle persone per un tratto superiore a un metro. A questo riguardo è doveroso segnalare che è stata pubblicata la norma UNI EN ISO 14122-3:2003 «Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Scale, scale a castello e parapetti». Le caratteristiche costruttive di queste scale sono determinate dalle norme europee UNI EN 131 parte 1 e 2 e quindi gli utilizzatori devono chiedere una certificazione da parte dei costruttori che la scala acquistata sia conforme a queste norme europee

■ Tutte le altre prescrizioni erano già contenute nella legislazione degli anni Cinquanta

**ARTICOLO 113****Scale**

**1.** Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

**2.** Le scale a pioli di altezza superiore a metri 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di centimetri 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

**3.** Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

**4.** Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

**5.** Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

**6.** Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

**7.** Il datore di lavoro assicura che le scale a

**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

**8.** Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

**9.** Le scale doppie non devono superare l'altezza di metri 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

**10.** È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

**ARTICOLO 114****Protezione dei posti di lavoro**

**1.** Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

**2.** Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriere per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

**3.** Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mez-

zi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

**ARTICOLO 115****Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto**

**1.** Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), del presente Capo, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

**2.** Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 metri o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

**3.** Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

**4.** Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

**ARTICOLO 116****Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**

**1.** Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
- b) lavoratori dotati di un'adeguata imbra-

**La guida****Art. 114. Protezione dei posti di lavoro**

■ Questo articolo non innova nulla rispetto al Dpr 164/56, abrogato con questo decreto legislativo

**Art. 115. Cadute dall'alto**

■ Questo articolo prevede che quando non sia possibile attuare misure di protezione collettiva di protezione di cadute dall'alto, per esempio con reti di protezione, si debbano utilizzare dispositivi di protezione personali che garantiscano comunque una sicurezza per il lavoratore. I dispositivi utilizzabili sono normati dalle seguenti norme tecniche: UNI EN 353-1:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida»; UNI EN 353-2:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»; UNI EN 360:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattili»; UNI 11158:2005 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso»

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 116. Obblighi del datore di lavoro**

■ Quando devono essere effettuati lavori in quota nei quali devono essere utilizzati Dpi specifici per evitare una caduta dall'alto, occorre elaborare un piano di lavoro e di emergenza per poter soccorrere il lavoratore in difficoltà. Questo piano deve essere in cantiere a disposizione delle Autorità di vigilanza. La norma impone che i lavoratori interessati da questo tipo di lavoro siano formati dal datore di lavoro tramite organizzazioni autorizzate secondo quanto previsto dall'allegato XXI del decreto e secondo gli argomenti definiti sia nell'articolo 116 che nell'allegato XXI

**Art. 117. Lavori in parti attive**

■ Questo articolo non innova nulla rispetto alla legislazione previgente, ma così come in tante altre parti del testo legislativo richiama le «norme di buona tecnica» che dal punto di vista legislativo non esistono in quanto il decreto legislativo 427/2000 – recepimento di disposizioni legislative comunitarie (direttiva 98/34/Ce) – definisce questi documenti tecnici «norme tecniche» così come l'articolo 2 comma 1 lettera u) di questo decreto legislativo

catura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

**2.** Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

**3.** La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

**4.** I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

**ARTICOLO 117****Lavori in prossimità di parti attive**

**1.** Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per

circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

**2.** La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

**Sezione III****Scavi e fondazioni****ARTICOLO 118****Splateamento e sbancamento**

**1.** Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di metri 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

**2.** Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scossoni, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

**3.** Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

**4.** Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

**5.** Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante op-



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

portune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

**ARTICOLO 119****Pozzi, scavi e cunicoli**

**1.** Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.

**2.** Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

**3.** Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

**4.** Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

**5.** Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

**6.** Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

**7.** Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

**ARTICOLO 120****Deposito di materiali in prossimità degli scavi**

**1.** È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

**ARTICOLO 121****Presenza di gas negli scavi**

**1.** Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

**2.** Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

**3.** Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

**4.** Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti a incendiare il gas.

**5.** Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

**Sezione IV****Ponteggi e impalcature in legname****Articolo 122****Ponteggi e opere provvisorie**

**1.** Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o

**La guida****Art. 118 e 119. Scavi**

■ Confermate per scavi e pozzi le disposizioni contenute nel Capo III del Dpr 164/56 e quindi le disposizioni di legge sono note da almeno 52 anni a coloro che operano nelle costruzioni edili. Le uniche novità sono le seguenti: nell'infissione di pali di fondazione occorre adottare misure e precauzioni per evitare che le vibrazioni immesse nel terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori e quando si opera per la costruzione o la manutenzione di pozzi e di cunicoli deve essere prevista un'adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi

**Art. 120-121. Materiali e gas vicini agli scavi**

■ Le disposizioni che regolano il deposito di materiali in prossimità degli scavi e la presenza di gas negli scavi confermano il contenuto, rispettivamente, degli articoli 14 e 15 del Dpr 164/56

**Art. 122. Ponteggi provvisori**

■ La sezione IV, dedicata ai ponteggi e alle impalcature, si apre con le disposizioni dettate per i ponteggi provvisori, da usare per i lavori eseguiti a un'altezza superiore ai due metri

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 123-124. Montaggio e smontaggio dei ponteggi provvisionali e deposito di materiali**

■ I ponteggi possono essere montati e smontati solo sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. È vietato depositare materiale sui ponti e sulle impalcature: fa eccezione il deposito temporaneo

**Art. 125-128. Realizzazione dei ponteggi provvisionali**

■ Viene regolata la disposizione dei montanti che, tra l'altro, devono essere costituiti con elementi accoppiati con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno un metro e devono essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione; inoltre, l'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,2 metri l'ultimo impalcato. Vengono poi fissati vincoli per la costruzione di parapetti (di cui devono essere dotate tutte le impalcature a più di due metri di altezza), ponti a sbalzo (ammessi se non è possibile impiegare ponti normali) e sottoponti (obbligatori per tutti gli impalcati e i ponti di servizio)

**Art. 129. Costruzioni in conglomerato cementizio**

■ Misure di sicurezza ad hoc per la costruzione di opere a struttura in conglomerato cementizio

idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.

**ARTICOLO 123****Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali**

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

**ARTICOLO 124****Deposito di materiali sulle impalcature**

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

**ARTICOLO 125****Disposizione dei montanti**

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino a 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere a elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a metri 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente

ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

**ARTICOLO 126****Parapetti**

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

**ARTICOLO 127****Ponti a sbalzo**

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

**ARTICOLO 128****Sottoponti**

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a metri 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

**ARTICOLO 129****Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio**

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno metri 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

**3.** In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

#### **ARTICOLO 130**

##### **Andatoie e passerelle**

**1.** Le andatoie devono avere larghezza non minore di metri 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di metri 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

**2.** Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo a opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

### **Sezione V**

#### **Ponteggi fissi**

#### **ARTICOLO 131**

##### **Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego**

**1.** La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente Sezione.

**2.** Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al ministero del Lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

**3.** Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

**4.** Possono essere autorizzati alla costruzione e all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

**5.** L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

**6.** Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

**7.** Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'Ispesl per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

#### **ARTICOLO 132**

##### **Relazione tecnica**

**1.** La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

- a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

#### **ARTICOLO 133**

##### **Progetto**

**1.** I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

### **La guida**

#### **Art. 130. Passerelle**

■ Fissati vincoli alla costruzione delle andatoie che, tra l'altro, devono essere larghe almeno 0,6 metri se sono destinate solo al passaggio e 1,2 metri se invece vi si trasporta anche materiale

#### **Art. 131-133. Costruzione ponteggi fissi**

■ La sezione V regola la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati. Per ogni tipo di ponteggio, il fabbricante deve chiedere al ministero del Lavoro l'autorizzazione (che deve essere rinnovata ogni dieci anni) alla costruzione e all'impiego. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica che deve, tra l'altro, descrivere gli elementi che costituiscono il ponteggio, precisare le loro dimensioni e indicare le caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati. Il ministero del Lavoro deve anche attestare, a richiesta, la rispondenza del ponteggio a norme UNI. Chi vuole utilizzare i ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione. Per costruire ponteggi alti più di 20 metri è necessario un progetto (firmato da un ingegnere o architetto), che deve comprendere il calcolo di resistenza e stabilità

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 134-135. Documentazione e marchio dei ponteggi fissi**

■ Nei cantieri deve essere tenuta a disposizione ed essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza copia dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica e, per i lavori in quota, del piano di montaggio, uso e smontaggio. Sui elementi dei ponteggi deve essere impresso il marchio del fabbricante

**Art. 136. Montaggio e smontaggio dei ponteggi fissi**

■ Viene regolato il piano di montaggio, uso e smontaggio, che il datore di lavoro deve far predisporre da una persona competente per i lavori in quota. Nel piano devono essere valutate le condizioni di sicurezza. Il datore di lavoro deve tra l'altro assicurare che sia impedito lo scivolamento degli elementi del ponteggio e lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote, che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente e che il ponteggio sia stabile. Inoltre, è compito del datore di lavoro assicurare che i ponteggi siano montati, smontati e trasformati da lavoratori che hanno ricevuta una formazione adeguata, di carattere teorico-pratico

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1.

**ARTICOLO 134 Documentazione**

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

**ARTICOLO 135 Marchio del fabbricante**

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

**ARTICOLO 136 Montaggio e smontaggio**

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

- a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- c) il ponteggio è stabile;
- d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
- e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.



8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

#### **ARTICOLO 137** **Manutenzione e revisione**

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

#### **ARTICOLO 138** **Norme particolari**

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.

3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente Sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;

b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiEDE sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi tipo senza sottoponte di sicurezza.

### **Sezione VI** **Ponteggi movibili**

#### **ARTICOLO 139** **Ponti su cavalletti**

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

#### **ARTICOLO 140** **Ponti su ruote a torre**

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

### **Sezione VII** **Costruzioni edilizie**

#### **ARTICOLO 141** **Strutture speciali**

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

#### **ARTICOLO 142** **Costruzioni di archi, volte e simili**

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

### **La guida**

#### **Art. 137-138.** **Manutenzione, revisione e altre norme sui ponteggi fissi**

■ A carico del responsabile del cantiere l'obbligo di verificare la sicurezza dei ponteggi a intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.

#### **Art. 139-140. Ponteggi movibili**

■ La sezione VI regola i ponteggi movibili. In particolare, i ponti su cavalletti non possono essere più alti di due metri né montati sulle impalcature. Mentre per i ponti su ruote è previsto, tra l'altro, che abbiano una base ampia e che siano ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

#### **Art. 141. Costruzione di strutture speciali**

■ Nella sezione VII sono contenute le disposizioni per le costruzioni edilizie. Si prevede che, nella costruzione di cornicioni di gronda e opere sporgenti, devono essere installate armature provvisorie per sostenerle

#### **Art. 142-145. Armature**

■ Le armature provvisorie necessarie per costruire archi, volte e simili devono garantire solidità in ogni fase del lavoro. Quelle per grandi opere devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o da un architetto

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 142-145. (segue)**

■ Prima di posare le armature, bisogna assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture su cui poggiano per prevenire cedimenti. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre al peso delle strutture, anche quello delle persone, dei sovraccarichi e delle sollecitazioni dinamiche. Indicazioni anche per il disarmo delle armature. Per quelle per grandi opere, il disarmo deve essere affidato a lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata, sotto la sorveglianza del capo cantiere e dopo che il capo cantiere abbia dato l'autorizzazione

**Art. 146. Aperture**

■ Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro, usate per far passare materiali o persone o lasciate nei muri che si affacciano sul vuoto, devono essere protette

**Art. 147. Scale in muratura**

■ Anche le scale in costruzione devono essere protette. Se manca la ringhiera, devono essere dotate di parapetti e se mancano i gradini sulle rampe vano fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri

**Art. 148. Tetti e lucernari**

■ Prima di eseguire lavori su tetti o lucernari deve essere verificata la loro resistenza

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

**ARTICOLO 143****Posa delle armature e delle centine**

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

**ARTICOLO 144****Resistenza delle armature**

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

**ARTICOLO 145****Disarmo delle armature**

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

**ARTICOLO 146****Difesa delle aperture**

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiè oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a metri 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiè oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

**ARTICOLO 147****Scale in muratura**

1. Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiè fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transittanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

**ARTICOLO 148****Lavori speciali**

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

**ARTICOLO 149****Paratoie e cassoni**

1. Paratoie e cassoni devono essere:
  - a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
  - b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati a intervalli regolari.

**Sezione VIII****Demolizioni****ARTICOLO 150****Rafforzamento delle strutture**

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

**ARTICOLO 151****Ordine delle demolizioni**

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel Pos, tenendo conto di quanto indicato nel Psc, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

**ARTICOLO 152****Misure di sicurezza**

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

**ARTICOLO 153****Convogliamento del materiale di demolizione**

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti o ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature e i materiali di risulta.

**ARTICOLO 154****Sbarramento della zona di demolizione**

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta e il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

**ARTICOLO 155****Demolizione per rovesciamento**

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

**La guida****Art. 149. Paratoie e cassoni**

■ Paratoie e cassoni devono essere costruiti con materiali solidi, sotto la sorveglianza di un preposto e vanno ispezionati a intervalli regolari

**Art. 150-156. Demolizioni in sicurezza**

■ La sezione VIII si occupa delle demolizioni. In particolare, prima di iniziare i lavori occorre verificare la stabilità delle strutture da demolire e, se necessario, di eseguire opere di rafforzamento

**Art. 151-156. Le modalità per le demolizioni**

■ I lavori di demolizione vanno eseguiti con cautela e ordine, sotto la sorveglianza di un preposto e senza pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento. Sono dettate misure per la demolizione dei muri, che non si applicano se questi sono alti meno di due metri. Per quanto riguarda il materiale di demolizione, non può essere gettato dall'alto ma deve essere trasportato o convogliato in canali ad hoc. La zona sottostante la demolizione deve essere sbarrata, per impedire la sosta e il transito. Se la struttura non supera i cinque metri di altezza, può essere demolita anche mediante rovesciamento per trazione o spinta. Infine, al ministero del Lavoro è data la possibilità di sottoporre a verifiche i ponteggi e le attrezzature per le costruzioni

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori**

■ L'articolo 157 prevede per le violazioni da parte del committente o del responsabile lavori due fasce sanzionatorie penali in regime di pena alternativa e due fasce sanzionatorie amministrative. Si registra l'aumento generalizzato delle sanzioni pecuniarie

**Art. 158. Sanzioni per i coordinatori**

■ Anche per i coordinatori si registra una sostanziale invarianza del regime sanzionatorio di pena alternativa, a eccezione dell'aumento generalizzato delle sanzioni pecuniarie

**Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti**

■ La logica sanzionatoria è ispirata al sistema del "doppio binario" di responsabilità, con l'accorpamento in due gruppi (datore di lavoro e dirigente da un lato; preposto dall'altro) e caratterizzata da fasce sanzionatorie penali graduate secondo un criterio di gravità decrescente. Si registra la scomparsa di sanzioni ascritte al solo datore di lavoro e l'aumento generalizzato delle sanzioni pecuniarie

**Art. 160. Sanzioni per i lavoratori**

■ Il quadro sanzionatorio registra un sensibile inasprimento sia delle sanzioni detentive, sia di quelle pecuniarie

4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o a opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

**ARTICOLO 156**  
**Verifiche**

1. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

**Capo III**  
**Sanzioni****ARTICOLO 157****Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori**

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

**ARTICOLO 158****Sanzioni per i coordinatori**

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a

8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

**ARTICOLO 159****Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti**

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

**ARTICOLO 160****Sanzioni per i lavoratori**

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.

2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.



# Un complesso sistema di segnali per tutelare la salute del dipendente

## TITOLO V

Segnaletica di salute  
e sicurezza sul lavoro

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 161

###### Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo.

##### ARTICOLO 162

###### Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  - a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza», una segnaletica che, riferita a un oggetto, a una attività o a una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
  - b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
  - c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
  - d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
  - e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
  - f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) a e);

- g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme a un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- o) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- p) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

##### ARTICOLO 163

###### Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

## La guida

### Art. 161. Segnaletica

■ Il Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro (diversa da quella impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, marittimo e aereo)

### Art. 162. Definizioni

■ La segnaletica di sicurezza fornisce un'indicazione o prescrizione rispetto a un oggetto, un'attività o una situazione utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un gesto

### Art. 163. Obblighi

■ Il datore deve ricorrere alla segnaletica di sicurezza (allegati da XXIV a XXXII) quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure di protezione collettiva. Qualora sia necessario fornire indicazioni relative a rischi non considerati negli allegati da XXIV a XXXII, il datore anche in riferimento alle norme di buona tecnica è tenuto ad adottare le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 164. Informazione**

■ Il datore di lavoro è obbligato a informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori sulle misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata

■ I lavoratori dovranno ricevere una formazione adeguata sul significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire

**Art. 165. Sanzioni / 1**

■ Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2 mila a 10 mila euro per la violazione degli obblighi sulla predisposizione della segnaletica sulla sicurezza e dei doveri di formazione.

■ Sono puniti invece con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da mille a 4.500 euro per la violazione degli obblighi di informazione sulla stessa segnaletica

**Art. 166. Sanzioni / 2**

■ Il preposto è punito nei limiti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli obblighi sulla predisposizione della segnaletica sulla sicurezza e con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli obblighi di formazione

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

**ARTICOLO 164****Informazione e formazione**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di paro-

le, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

**Capo II****Sanzioni****ARTICOLO 165****Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell'articolo 163 e 164, comma 1, lettera b);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

**ARTICOLO 166****Sanzioni a carico del preposto**

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

# Vincolo di organizzazione ad hoc per ridurre i pericoli da trasporto

## TITOLO VI

### Movimentazione manuale dei carichi

## Capo I

### Disposizioni generali

#### ARTICOLO 167

##### Campo di applicazione

**1.** Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

**2.** Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovasculari.

#### ARTICOLO 168

##### Obblighi del datore di lavoro

**1.** Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

**2.** Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi a opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, e in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare

dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

**3.** Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

#### ARTICOLO 169

##### Informazione, formazione e addestramento

**1.** Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura a essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

**2.** Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

## Capo II

### Sanzioni

#### ARTICOLO 170

##### Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

**1.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino a euro 10.000 per la violazione degli articoli 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

#### ARTICOLO 171

##### Sanzioni a carico del preposto

**1.** Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19;

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

## La guida

### Art.167. Movimentazione dei carichi.

■ Si richiama il concetto generale di sovraccarico biomeccanico e si definiscono le patologie

### Art. 168. Obblighi del datore di lavoro.

■ Il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e utilizzare apparecchiature meccaniche particolari per evitare la movimentazione manuale dei carichi. Deve ridurre i rischi associati alla movimentazione dei carichi in riferimento all'allegato XXXIII. Deve evitare i rischi dovuti alla mansione, considerando anche i fattori individuali e garantendo sorveglianza sanitaria

### Art.169. Informazione.

■ Il datore di lavoro ha obbligo di formare, informare e addestrare sui rischi lavorativi, sulle modalità operative, sulle caratteristiche dei carichi e sulle manovre e procedure da adottare

### Art.170 e 171. Sanzioni.

■ Si mantiene l'alternativa tra arresto o ammenda. Variano con l'arresto da 1 a 6 mesi e con l'ammenda da 2mila a 10mila euro

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# Sorveglianza sanitaria e interruzioni per chi lavora al videoterminale

## La guida

### Art. 172. Campo di applicazione

■ Rispetto al precedente dettato legislativo i sistemi portatili non sono più esclusi e dunque dovranno essere oggetto di valutazione al pari degli altri sistemi come previsto nell'allegato XXXIV

### Art. 173. Definizioni

■ Confermate la definizione di videoterminale, la classificazione dei lavoratori in base alle 20 ore settimanali sistematiche e abituali e la definizione del posto di lavoro, comprensivo di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività e dell'ambiente circostante

### Art. 174. Obblighi del datore di lavoro

■ Confermato l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici associati all'uso dei videotermini (vista, occhi e postura). L'organizzazione e la predisposizione dei posti di lavoro deve essere in conformità ai requisiti minimi dell'allegato XXXIV

## TITOLO VII

### Attrezzature munite di videotermini

## Capo I

### Disposizioni generali

#### ARTICOLO 172

##### Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videotermini.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

- a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
- b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

#### ARTICOLO 173

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

- a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto

per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

## Capo II

### Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

#### ARTICOLO 174

##### Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

#### ARTICOLO 175

##### Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al



comma 1, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

**4.** Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

**5.** È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

**6.** Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

**7.** La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

#### **ARTICOLO 176**

##### **Sorveglianza sanitaria**

**1.** I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

**2.** Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

**3.** Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

**4.** Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

**5.** Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

**6.** Il datore di lavoro fornisce a sue spese

ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

#### **ARTICOLO 177**

##### **Informazione e formazione**

**1.** In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;

2) le modalità di svolgimento dell'attività;

3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

### **Capo III**

#### **Sanzioni**

#### **ARTICOLO 178**

##### **Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

**1.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino a euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).

#### **ARTICOLO 179**

##### **Sanzioni a carico del preposto**

**1.** Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).

## **La guida**

#### **Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro**

■ Pause e interruzioni dell'attività quotidiana sono confermate anche se non più vincolate al minimo di quattro ore consecutive. A prescindere da specifici accordi aziendali, rimane l'obbligo delle interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al Vdt, come misura di prevenzione dei rischi specifici associati alla mansione

#### **Art. 176. Sorveglianza sanitaria**

■ Deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni del Capo I, con le valutazioni relative ai rischi specifici della mansione (occhi e apparato muscolo-scheletrico). Le frequenze delle visite sono biennali per gli over 50 e quinquennali per tutti gli altri, salvo diversa prescrizione del medico competente

#### **Art. 177. Informazione e formazione**

■ Il datore di lavoro ha obbligo di formare e informare sulle misure applicabili al posto di lavoro, alle modalità di svolgimento dell'attività e alla protezione della vista

#### **Art. 178. Sanzioni**

■ Le sanzioni per datore di lavoro, dirigenti e preposti mantengono il precedente approccio con l'alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Variano con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da 2mila a 10mila euro

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# I rumori e gli agenti fisici sotto osservazione in azienda

## La guida

### Art. 180. Campo di applicazione

■ Vengono richiamati i rischi da microclima, intendendo soprattutto quelli di ambienti severi caldi e freddi e i rischi da atmosfere iperbariche. Quanto indicato al Capo I si applica per tutti i rischi fisici, mentre nei Capi dal II al V sono dettagliate le specifiche per i quattro rischi sinora oggetto di direttive comunitarie

### Art. 181. Valutazione dei rischi

■ Tutti i rischi fisici devono essere oggetto di valutazione effettuata da personale qualificato con cadenza massima di quattro anni. Per le realtà produttive a rischio nullo o trascurabile viene generalizzata la possibilità di interrompere il processo valutativo giustificando la decisione

### Art. 182. La riduzione dei rischi

■ Nel caso di esposizione dei lavoratori a valori superiori il limite, il datore di lavoro deve attuare misure immediate per riportare i valori di esposizione nella norma ed evitare che il fatto si ripeta

## TITOLO VIII

### Agenti fisici

## Capo I

### Disposizioni generali

### ARTICOLO 180

#### Definizioni e campo di applicazione

**1.** Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

**2.** Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il Capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il Capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il Capo V.

**3.** La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modifiche ed integrazioni.

### ARTICOLO 181

#### Valutazione dei rischi

**1.** Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

**2.** La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche cono-

scenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

**3.** Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

### ARTICOLO 182

#### Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

**1.** Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

**2.** In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente Capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

**ARTICOLO 183****Lavoratori particolarmente sensibili**

**1.** Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

**ARTICOLO 184****Informazione e formazione dei lavoratori**

**1.** Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
- all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
- ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

**ARTICOLO 185****Sorveglianza sanitaria**

**1.** La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

**2.** Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai

rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

**ARTICOLO 186****Cartella sanitaria e di rischio**

**1.** Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici Capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

**Capo II****Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro****ARTICOLO 187****Campo di applicazione**

**1.** Il presente Capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

**ARTICOLO 188****Definizioni**

**1.** Ai fini del presente Capo si intende per:

- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.

**La guida****Art. 183. Lavoratori sensibili**

■ Per ogni agente fisico occorre adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze di particolari lavoratori, come minori e donne in gravidanza

**Art. 184. Informazione e formazione**

■ I lavoratori devono essere informati e formati, tra l'altro, sui dispositivi di protezione individuale

**Art. 185. Sorveglianza sanitaria**

■ Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria in base agli esiti della valutazione dei rischi. Se il medico rileva un'alterazione apprezzabile dello stato di salute, il datore deve verificare la correttezza della valutazione del rischio e delle misure di prevenzione

**Art. 186. Cartella sanitaria**

■ La cartella sanitaria è aggiornata dal medico competente in base agli esiti della sorveglianza sanitaria e indica i dati di esposizione forniti dal datore di lavoro

**Art. 187-188. Campo di applicazione e definizioni**

■ Il Capo II riguarda la prevenzione del danno uditivo. Definiti: pressione acustica di picco e livello di esposizione, giornaliera e settimanale, al rumore

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art.189. I limiti di esposizione**

■ Ribaditi i valori numerici dei valori inferiori di azione, dei valori superiori di azione e dei valori limite di esposizione, resta la discrezionalità di chi effettua la valutazione del rischio di utilizzare il descrittore giornaliero o settimanale, ma viene precisato che in caso di variabilità su periodi superiori la settimana occorre riferirsi al valore ricorrente a massimo rischio

**Art. 190. La valutazione del rischio**

■ La valutazione del rischio rumore si basa tanto sui livelli di rischio quanto su altri aspetti, indipendenti dai livelli sonori, che possono però comportare danni uditivi o rischi alla sicurezza del personale.

**Art. 191. Esposizione variabile**

■ Se è vero che tutte le aziende devono fare la valutazione del rischio, l'obbligo alla misurazione dei livelli sonori scatta al superamento degli 80 dB(A) o dei 135 dB(C).  
■ I risultati delle misurazioni vanno riportati nel documento di valutazione e sono finalizzati a individuare le misure di prevenzione e protezione da adottarsi. Per decidere le azioni di prevenzione e protezione il datore di lavoro deve anche tener conto dell'incertezza delle misure

**ARTICOLO 189****Valori limite di esposizione e valori di azione**

**1.** I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

**2.** Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

**3.** Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

**ARTICOLO 190****Valutazione del rischio**

**1.** Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

**2.** Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

**3.** I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

**4.** Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

**5.** La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

**ARTICOLO 191****Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile**

**1.** Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumo-



re al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

- a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) l'informazione e la formazione;
- c) il controllo sanitario.

In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

**2.** Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

#### **ARTICOLO 192**

##### **Misure di prevenzione e protezione**

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettono il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
  - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  - 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensi-

tà dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

**2.** Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

**3.** I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

**4.** Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

#### **ARTICOLO 193**

##### **Uso dei dispositivi di protezione individuali**

**1.** In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

**2.** Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal

## **La guida**

### **Art. 192. Prevenzione e protezione**

■ Sono indicate le principali azioni di prevenzione adottabili dalle aziende contro gli effetti del rumore sulla salute. Queste azioni sono tutte da considerare nel redigere il piano aziendale di riduzione dell'esposizione che diviene ora obbligatorio al superamento del valore inferiore di azione (80 dB(A) e 135 dB(C))

■ Le aree di lavoro nelle quali si riscontrano livelli equivalenti (LAeq) superiori ad 85 dB(A) e livelli di picco (Lpeak) superiori a 137 dB(C) debbono essere segnalate e, se possibile, perimetrate e ad accesso limitato

### **Art. 193. I dispositivi individuali**

■ Qualora non sia stato possibile ridurre sufficientemente il rumore con misure alla fonte, sul percorso di propagazione o proteggendo il posto di lavoro, vanno messi a disposizione dei dispositivi individuali di protezione uditiva se si superano i valori inferiori di azione. L'obbligo a esigerne il loro utilizzo è previsto al superamento dei valori superiori di azione. Il datore di lavoro ne deve verificare l'efficacia

■ I dispositivi individuali di protezione uditiva vanno scelti consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o i singoli lavoratori

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 194. I rimedi contro il superamento dei limiti**

■ Qualora siano stati superati i valori limite di esposizione, vanno adottate immediate misure di rientro e previste attenzioni al fine di evitare che il fatto si ripeta

**Art. 195. Informazione e formazione**

■ La formazione e l'informazione dei lavoratori sono obbligatorie al superamento degli 80 dB(A) / 135 dB(C)

**Art. 196**

■ Salvo diversa decisione (da motivare nel documento di valutazione del rischio e da comunicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a oltre 85 dB(A) / 137 dB(C) una volta all'anno

■ L'estensione della sorveglianza sanitaria agli esposti a livelli inferiori agli 85 dB(A) / 137 dB(C) e oltre gli 80 dB(A) / 135 dB(C) avviene su richiesta dei lavoratori, qualora l'opportunità sia confermata dal medico competente, con ciò ripristinando le indicazioni già contenute nel Dlgs 277/91

**Art. 197. Deroghe**

■ Le aziende possono richiedere deroghe alla Asl sull'uso dei Dpi-uditivi qualora si determinino maggiori condizioni di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori

lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei Dpi uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

**ARTICOLO 194****Misure per la limitazione dell'esposizione**

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente Capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

- a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

**ARTICOLO 195****Informazione e formazione dei lavoratori**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

**ARTICOLO 196****Sorveglianza sanitaria**

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli

superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

**ARTICOLO 197****Deroghe**

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venir meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

**ARTICOLO 198****Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center**

1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce le li-

nee guida per l'applicazione del presente Capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

### **Capo III**

**Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni**

#### **ARTICOLO 199**

**Campo di applicazione**

**1.** Il presente Capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

#### **ARTICOLO 200**

**Definizioni**

**1.** Ai fini del presente Capo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [MS<sup>-2</sup>]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [MS<sup>-2</sup>]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

#### **ARTICOLO 201**

**Valori limite di esposizione e valori d'azione**

**1.** Ai fini del presente Capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s<sup>2</sup>;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s<sup>2</sup>;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s<sup>2</sup>.

**2.** Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

#### **ARTICOLO 202**

**Valutazione dei rischi**

**1.** Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

**2.** Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'Ispe-si o delle Regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

**3.** L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

**4.** L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

**5.** Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

### **La guida**

#### **Art. 197 (segue)**

■ Le deroghe sono concesse se si garantiscono ai lavoratori tutele che consentano di ridurre i rischi al minimo e in particolare l'intensificazione della sorveglianza sanitaria

#### **Art. 198. Musica, attività ricreative, call center**

■ Sono annunciate linee guida nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center, con quest'ultima voce configurando un interessamento per quelle situazioni espositive che utilizzano dispositivi di amplificazione auricolari

#### **Art. 199. Vibrazioni, l'applicazione**

■ Le misure di prevenzione e protezione dai rischi da esposizione a vibrazioni prevedono possibili applicazioni differenziate per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2

#### **Art. 200. Definizioni**

■ La tutela dall'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è volta a prevenire disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. La tutela dall'esposizione a vibrazioni al corpo intero è volta a prevenire lombalgie e traumi del rachide

#### **Art. 201. Valori limite**

■ Cambia il valore limite per le esposizioni al corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi brevi

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 202. I rischi**

■ Sull'identificazione del livello di esposizione, la valutazione del rischio vibrazioni può essere fatta o mediante i dati reperibili sulle banche dati autorizzate o a partire dai dati forniti dai costruttori o mediante misurazioni sulle proprie attrezzature

■ Andranno considerate condizioni di lavoro particolari, le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide in quanto fattori negativi sulla salute

**Art. 203. Prevenzione e protezione**

■ Il programma aziendale di riduzione dell'esposizione va compilato dall'azienda se si superano i valori d'azione. Vanno tra l'altro considerati metodi o attrezzature di lavoro che presentano livelli di vibrazioni minori, sedili ergonomici, corretta manutenzione e l'intensità dell'esposizione

**Art. 204. Sorveglianza sanitaria**

■ Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori di azione una volta all'anno salvo diversa decisione da motivare sul documento di valutazione e di cui informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

**ARTICOLO 203****Misure di prevenzione e protezione**

**1.** Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguate programmi di manutenzio-

ne delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei Dpi;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei Dpi, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

**2.** Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

**ARTICOLO 204****Sorveglianza sanitaria**

**1.** I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

**2.** I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.



**ARTICOLO 205****Deroghe**

**1.** Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

**2.** Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

**3.** Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

**4.** La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

**5.** Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

**Capo IV**

**Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici**

**ARTICOLO 206****Campo di applicazione**

**1.** Il presente Capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

**2.** Il presente Capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

**ARTICOLO 207****Definizioni**

**1.** Agli effetti delle disposizioni del presente Capo si intendono per:

a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;

c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determinano l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente Capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

**ARTICOLO 208****Valori limite di esposizione e valori d'azione**

**1.** I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.

**2.** I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.

**La guida****Art. 205. Deroghe**

■ È possibile richiedere deroghe alla Asl: nei settori della navigazione marittima e aerea oppure in ogni settore produttivo, qualora l'esposizione sia normalmente al di sotto del valore di azione e occasionalmente superi il valore limite. Questo a patto che non si possa ridurre il rischio diversamente

**Art. 206. Applicazione**

■ Il Capo IV determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Rilevanti sono i rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia e da correnti di contatto

**Art. 207. Definizioni**

■ I campi elettromagnetici presi in esame sono quelli magnetici statici ed elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz

**Art. 208. Valori limite**

■ I valori limite di esposizione sono fissati dall'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1, mentre i valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 209. I rischi**

■ Il datore di lavoro è tenuto a misurare, quando necessario, i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec).

■ Occorrerà prendere in particolare considerazione, tra l'altro: il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio

**Art. 210. Prevenzione**

■ Qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto, tra l'altro: di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere

■ In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione

**ARTICOLO 209****Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi**

**1.** Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (Cei), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

**2.** A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

**3.** La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/Ce del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

**4.** Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- d) qualsiasi effetto indiretto quale:

- 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
- 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
- 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- h) sorgenti multiple di esposizione;
- i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

**5.** Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210.

**ARTICOLO 210****Misure di prevenzione e protezione**

**1.** A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli appropriati programmi di manu-

tenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
 e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
 f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;  
 g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

**2.** I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

**3.** In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente Capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

**4.** A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

#### **ARTICOLO 211**

##### **Sorveglianza sanitaria**

**1.** La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

**2.** Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestiva-

mente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2.

#### **ARTICOLO 212**

##### **Linee guida**

**1.** Il ministero della Salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente Capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

#### **Capo V**

##### **Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali**

#### **ARTICOLO 213**

##### **Campo di applicazione**

**1.** Il presente Capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

#### **ARTICOLO 214**

##### **Definizioni**

**1.** Agli effetti delle disposizioni del presente Capo si intendono per:

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in Uva (315-400 nm), Uvb (280-315 nm) e Uvc (100-280 nm);

2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in Ira (780-1.400 nm), Irb (1.400-3.000 nm) e Irc (3.000 nm-1 mm);

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsi-

## **La guida**

### **Art. 211. Sorveglianza sanitaria**

■ La sorveglianza sanitaria deve essere fatta periodicamente: di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente. Attenzione deve essere rivolta ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in gravidanza e i minori. I lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite devono essere sottoposti «tempestivamente» a controllo medico

### **Art. 212. Risonanza magnetica**

■ Il ministero della Salute ha a disposizione due anni per elaborare le linee guida per applicare il Capo IV all'utilizzo, in ambito sanitario, delle attrezzature di risonanza magnetica

### **Art. 213. Campo di applicazione**

■ Le disposizioni del Capo V sono dettate per proteggere i lavoratori dai rischi, soprattutto per gli occhi e la cute, che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali

### **Art. 214. Definizioni**

■ Le definizioni di radiazioni ottiche, laser, radiazioni laser, radiazioni non coerenti, valori limite di esposizione, irradianza, esposizione radiante, radianza e livello

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 215. Valori limite**

■ La norma rimanda all'allegato XXXVII per l'indicazione dei valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti e radiazioni laser

**Art. 216. Valutazione dei rischi**

■ Sono indicati i criteri che il datore di lavoro deve seguire per effettuare la valutazione dei rischi. In particolare, il datore deve valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche cui sono esposti i lavoratori. Per valutare le radiazioni laser deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale; mentre, per le radiazioni incoerenti, deve fare riferimento alle raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione e del Comitato europeo di normazione. Nelle situazioni di esposizione che esulano da queste norme e raccomandazioni e fino a quando non saranno disponibili indicazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le linee guida individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. La valutazione deve comunque tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature

asi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;

d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;

f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato ( $W m^{-2}$ );

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato ( $J m^{-2}$ );

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiano ( $W m^{-2} sr^{-1}$ );

i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

**ARTICOLO 215****Valori limite di esposizione**

**1.** I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, Parte I.

**2.** I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, Parte II.

**ARTICOLO 216****Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi**

**1.** Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (Iec), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (Cie) e del Comitato europeo

di normazione (Cen) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

**2.** Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;

c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;

e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma Iec e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

**3.** Il datore di lavoro nel documento di va-



lutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

#### **ARTICOLO 217**

##### **Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi**

**1.** Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
- b) della scelta di attrezzature che emettono meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

**2.** In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

**3.** Il datore di lavoro adotta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

#### **ARTICOLO 218**

##### **Sorveglianza sanitaria**

**1.** La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati

della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

**2.** Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

**3.** Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

- a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
- b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

## **Capo VI**

### **Sanzioni**

#### **ARTICOLO 219**

##### **Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

**1.** Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.

**2.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 220**

##### **Sanzioni a carico del medico competente**

**1.** Il medico competente è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.

## **La guida**

### **Art. 217. Riduzione dei rischi**

■ Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro deve definire un programma d'azione per evitare che ciò possa accadere

### **Art. 218. Sorveglianza sanitaria**

■ La sorveglianza sanitaria va effettuata periodicamente: una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente. L'obiettivo è prevenire e scoprire tempestivamente gli effetti negativi per la salute e i rischi di malattie croniche. I lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico

### **Art. 219-220. Sanzioni**

■ Dettate le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente e del medico competente. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4mila a 12mila euro se violano le disposizioni fissate per la valutazione del rischio. Il medico competente è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da mille a 4mila euro

# Sull'esposizione agli agenti chimici spazio a protezione e prevenzione

## La guida

### Art. 221. Rischi da agenti chimici. Campo di applicazione

■ Le disposizioni del Capo I dettano i requisiti minimi per proteggere chi lavora a contatto con agenti chimici. Si conferma il dettato legislativo precedente. I requisiti si applicano per tutti gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro (fatte salve le norme sugli agenti chimici per cui valgono provvedimenti di protezione radiologica), anche nel caso di trasporto di agenti chimici pericolosi. Sono invece escluse le attività che comportano esposizione ad amianto, regolate dal Capo III

### Art. 222. Definizioni

■ Sono fornite, tra l'altro, le definizioni di agenti chimici e agenti chimici pericolosi. Questi ultimi dettagliati in agenti classificati come sostanze o preparati pericolosi (in base al decreto legislativo 65/03, che ha abrogato il decreto legislativo 285/98) e agenti che, pur non classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche o del modo in cui sono usati o presenti sul luogo di lavoro

## Titolo IX

### Sostanze pericolose

## Capo I

### Protezione da agenti chimici

#### ARTICOLO 221

##### Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/Cee del Consiglio del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (Adn) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (Adnr), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si

applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al Capo III del presente Titolo.

#### ARTICOLO 222

##### Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne

prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

## **ARTICOLO 223**

### **Valutazione dei rischi**

**1.** Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche;

c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professio-

nale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

**2.** Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

**3.** Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

**4.** Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

**5.** La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

**6.** Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

**7.** Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

## **La guida**

### **Art. 223. Valutazione dei rischi**

■ Il datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi, deve determinare la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dalla presenza di questi agenti. In particolare, il datore di lavoro deve tenere conto delle informazioni comunicate, tramite la scheda di sicurezza, dal responsabile dell'immissione sul mercato. Quest'ultimo soggetto (il Rim) è il fabbricante o l'importatore, oppure il distributore all'interno della Ue (o di ogni Stato membro) di sostanze o preparati pericolosi, definito in dettaglio dalla circolare del 7 gennaio 2004 del ministero della Salute. Il contenuto informativo della scheda dei dati di sicurezza è stato definito dal decreto ministeriale del 7 settembre 2002 del ministero della Salute, che ha ribadito che la scheda va redatta in lingua italiana. Tra le attività da includere nella valutazione dei rischi, sono state ora aggiunte quelle di pulizia di ambienti di lavoro, macchine e impianti. Il datore di lavoro deve poi aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi e, comunque, in occasione di mutamenti che potrebbero renderla superata o quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 224. Misure generali di prevenzione**

■ Indicati principi e misure generali per prevenire i rischi. Queste misure sono sufficienti in presenza di «rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute». Come già nel decreto legislativo 626/94, l'esito della valutazione dei rischi deve essere quindi ricondotto a una classificazione su scala qualitativa ordinale. La dizione presente nel decreto 626 «rischio moderato per la sicurezza e la salute» è stata modificata e la variazione comporta l'obbligo di operare una valutazione distinta del rischio per la sicurezza e di quello per la salute. Le valutazioni già effettuate con esito di rischio moderato devono essere ricondotte alla classificazione indicata

**Art. 225. Misure specifiche**

■ La norma – confermando le disposizioni del decreto 626 – fissa le misure specifiche di protezione e prevenzione. In particolare, il datore di lavoro deve eliminare o ridurre il rischio sostituendo gli agenti o i processi. Se la sostituzione non è possibile, devono essere adottati appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, misure di protezione collettive e individuali e realizzata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

**ARTICOLO 224****Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi**

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

**2.** Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

**ARTICOLO 225****Misure specifiche di protezione e di prevenzione**

**1.** Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione

il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

**2.** Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede a effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

**3.** Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

**4.** I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previe-



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

ne sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

**5.** Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi a opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali e organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

**6.** Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro e adotta sistemi di protezione collettiva e individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

**7.** Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

**8.** Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

**ARTICOLO 226****Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze**

**1.** Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 del 7 aprile

1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

**2.** Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

**3.** Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale e idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

**4.** Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

**5.** Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

**6.** Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

**La guida****Art. 225 (segue)**

■ Il datore di lavoro deve periodicamente misurare gli agenti che possono causare rischi alla salute e, quando un valore limite di esposizione professionale viene superato, deve identificare e rimuovere le cause, adottando le misure di prevenzione e protezione. In particolare, deve prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o chimicamente instabili; se la prevenzione non è possibile, occorre evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero causare incendi o esplosioni

**Art. 226. In caso di incidenti**

■ Definite le norme da seguire in caso di incidenti o emergenze. L'articolo – che conferma il decreto 626 – impone al datore di lavoro di predisporre le procedure di intervento adeguate: tra l'altro, devono essere fatte esercitazioni di sicurezza e messi a disposizione appropriati mezzi di pronto soccorso. In caso di incidente o emergenza, poi, il datore di lavoro deve adottare immediatamente le misure dirette ad attenuarne gli effetti

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 227. Informazione e formazione**

■ Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti possano avere accesso ai dati ottenuti mediante la valutazione del rischio, alle informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, alle informazioni e alla formazione sulle precauzioni da adottare per proteggere se stessi e i colleghi e alle schede di sicurezza fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato. Le informazioni devono essere fornite in modo adeguato e aggiornate

**Art. 228. Agenti chimici vietati**

■ È vietato produrre, impiegare e lavorare gli agenti chimici ed esercitare le attività indicate nell'allegato XL. Ma il divieto non si applica se l'agente è presente in un preparato o entra nella composizione di rifiuti e se la concentrazione individuale è inferiore alla soglia indicata nell'allegato. Il datore di lavoro può poi chiedere l'autorizzazione al ministero del Lavoro a derogare al divieto a fini di ricerca e sperimentazione scientifica (comprese le analisi), per eliminare gli agenti presenti nei rifiuti e se gli agenti devono essere usati come intermedi. Anche qui, le disposizioni confermano quelle già in vigore

**ARTICOLO 227****Informazione e formazione per i lavoratori**

**1.** Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione e informazioni su precauzioni e azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso a ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

**2.** Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

- a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

**3.** Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

**4.** Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

**ARTICOLO 228****Divieti**

**1.** Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.

**2.** Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.

**3.** In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:

- a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- b) attività volte a eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- c) produzione degli agenti chimici destinati a essere usati come intermedi.

**4.** Fermo restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

**5.** Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al ministero del Lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il ministero della Salute e la Regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

- a) i motivi della richiesta di deroga;
- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c) il numero dei lavoratori addetti;
- d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

**ARTICOLO 229****Sorveglianza sanitaria**

**1.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorve-

glianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

**2.** La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

**3.** Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

**4.** Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

**5.** Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

**6.** Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga a uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro.

**7.** Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione

dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

**8.** L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

#### **ARTICOLO 230**

##### **Cartelle sanitarie e di rischio**

**1.** Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce e aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) e h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

**2.** Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

#### **ARTICOLO 231**

##### **Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

**1.** La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.

#### **ARTICOLO 232**

##### **Adeguamenti normativi**

**1.** Con decreto dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di

## **La guida**

### **Art. 229. Sorveglianza sanitaria**

■ Non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria se il risultato della valutazione del rischio indica un rischio irrilevante per la salute. Come in precedenza, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria se il lavoratore è esposto agli agenti chimici pericolosi classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti e tossici per il ciclo riproduttivo. È introdotto l'obbligo di sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori esposti ad agenti corrosivi, cancerogeni e mutageni di categoria 3. La modifica non determina però nuovi obblighi per quanto riguarda l'esposizione a cancerogeni e mutageni di categoria 3 perché questi agenti sono classificati anche in altre categorie di pericolo per la salute (per esempio, nocivi). La sorveglianza sanitaria viene effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione "a rischio", periodicamente (di norma, una volta l'anno) e al termine del rapporto di lavoro.

### **Art. 230-231. Cartelle sanitarie e consultazione dei lavoratori**

■ Confermando le norme precedenti, sono dettate le disposizioni per redigere le cartelle sanitarie e di rischio e per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 232. Disposizioni attuative**

■ Prevista l'istituzione – con decreto dei ministri del Lavoro e della Salute – di un comitato consultivo di nove membri incaricato di determinare e aggiornare i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici. Sempre con decreti dei ministri del Lavoro e della Salute saranno poi recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione Ue, stabiliti i valori limite nazionali e aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI. Con gli stessi decreti va determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute che consente di applicare solo le misure generali per prevenire i rischi: nell'attesa, i criteri di valutazione possono essere stabiliti entro 45 giorni in base alle proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro. In mancanza, la valutazione sarà affidata al datore di lavoro. Rimane all'ultimo comma la dizione «rischio moderato» che, probabilmente, è da considerarsi un refuso

**Art. 233-234. Rischi da agenti cancerogeni e mutageni. Campo di applicazione e definizioni**

■ Le disposizioni del Capo II si applicano ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Chiarite le definizioni di agente cancerogeno, agente mutageno e valore limite

chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del ministero della Salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ispesl e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle Regioni e tre in rappresentanza del ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

**2.** Con uno o più decreti dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentiti il ministro dello Sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

**3.** Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità e alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

**4.** Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori

di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.

**Capo II**

**Protezione da agenti cancerogeni e mutageni**

**Sezione I**

**Disposizioni generali**

**ARTICOLO 233**

**Campo di applicazione**

**1.** Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

**ARTICOLO 234**

**Definizioni**

**1.** Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più so-



stanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

## Sezione II

### Obblighi del datore di lavoro

#### ARTICOLO 235

##### Sostituzione e riduzione

**1.** Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

**2.** Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

**3.** Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

#### ARTICOLO 236

##### Valutazione del rischio

**1.** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

**2.** Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavora-

zioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

**3.** Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

**4.** Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

**5.** Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

**6.** Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

## La guida

### Art. 235. Sostituzione o riduzione degli agenti cancerogeni

■ La disposizione impone al datore di lavoro di eliminare o almeno ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro: se possibile, sostituendolo con una sostanza non nociva o meno nociva. Se la sostituzione è impossibile, il datore di lavoro deve far sì che l'agente cancerogeno o mutageno venga usato in un sistema chiuso o almeno ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al valore più basso tecnicamente possibile

### Art. 236. Valutazione del rischio

■ Sono indicati gli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto nel fare la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. In base ai risultati della valutazione, il datore di lavoro dovrà poi adottare le misure protettive e preventive. L'obbligo di integrare, con una serie di dati, il documento redatto a conclusione della valutazione del rischio è introdotto anche per l'autocertificazione. Di conseguenza, le autocertificazioni già prodotte dovranno essere aggiornate

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 237-238. Obblighi del datore. Misure tecniche, organizzative e procedurali**

■ Sono individuate – confermando le disposizioni del decreto 626 – le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve adottare. Tra l'altro, deve assicurare che siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori al necessario, limitare il numero dei lavoratori esposti, organizzare le lavorazioni in aree separate o in ciclo chiuso. Se ciò non è possibile devono essere adottati presidi di aspirazione localizzata, prevedendo comunque sistemi di ventilazione generale. Deve misurare gli agenti, provvedere alla pulizia dei locali ed elaborare procedure per i casi di emergenza. Sono dettagliate anche le misure tecniche da adottare: assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati e idonei, indossare e provvedere alla custodia e alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale.

**Art. 239. Obblighi del datore. Informazione e formazione**

■ Il datore deve informare i lavoratori, tra l'altro, sui rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni o mutageni e sulle precauzioni da prendere. Previsto anche l'obbligo di impartire ai lavoratori una formazione adeguata, con frequenza almeno quinquennale.

**ARTICOLO 237****Misure tecniche, organizzative, procedurali****1. Il datore di lavoro:**

- a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
- b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
- d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
- e) provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
- g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
- h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti

agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

**ARTICOLO 238****Misure tecniche****1. Il datore di lavoro:**

- a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
  - b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
- 2.** Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

**ARTICOLO 239****Informazione e formazione**

**1.** Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

**2.** Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

**3.** L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

**4.** Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 240**

##### **Esposizione non prevedibile**

**1.** Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

**2.** I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

**3.** Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

#### **ARTICOLO 241**

##### **Operazioni lavorative particolari**

**1.** Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

**2.** La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

### **Sezione III**

#### **Sorveglianza sanitaria**

##### **ARTICOLO 242**

##### **Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche**

**1.** I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

**2.** Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

**3.** Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

**4.** Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

**5.** A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.

**6.** Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

##### **ARTICOLO 243**

##### **Registro di esposizione e cartelle sanitarie**

**1.** I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata,

### **La guida**

#### **Art. 240. Obblighi del datore. Incidenti**

■ L'articolo – che conferma le disposizioni già in vigore – regola il caso in cui si verifichino incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori. In questo caso, il datore di lavoro dovrà adottare le misure per identificare e rimuovere la causa dell'evento e informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

#### **Art. 241. Obblighi del datore. Manutenzione**

■ Fissa gli obblighi del datore per le operazioni, come quella di manutenzione, che possono comportare un'esposizione rilevante dei lavoratori: dovrà consentire solo ai lavoratori addetti di accedere alle aree "a rischio", anche isolandole, e fornire ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale

#### **Art. 242. Sorveglianza sanitaria**

■ La norma – che conferma le disposizioni già in vigore – impone di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione di rischio ha evidenziato rischi per la salute. In particolare, il datore di lavoro deve adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici effettuati

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie**

■ I lavoratori soggetti a rischio per la salute sono iscritti in un registro in cui viene indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno usato e il valore dell'esposizione. Inoltre, il medico competente deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore una cartella sanitaria e di rischio. Sono previsti flussi informativi articolati con Ispesl e Asl territorialmente competenti. Tra l'altro, uno dei possibili flussi prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro il datore invii all'Ispesl la cartella sanitaria di rischio del lavoratore, insieme con i dati annotati nel registro. L'Ispesl conserva la documentazione per 40 anni. Infine, l'Ispesl deve inviare ogni anno una sintesi del contenuto dei registri al ministero della Salute. Si ricorda che l'istituzione del registro e l'attivazione dei flussi informativi devono essere effettuati entro il 3 maggio 2008

**Art. 244. Registrazione dei tumori**

■ L'Ispesl, tramite una rete di Centri operativi regionali (Cor), monitora i rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici e cancerogeni e dei danni che ne derivano. I medici che identificano casi di neoplasie attribuibili all'esposizione professionale ad agenti cancerogeni lo segnalano all'Ispesl tramite i Cor

per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

**2.** Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

**3.** Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

**4.** In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - Ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

**5.** In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'Ispesl.

**6.** Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Ispesl fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

**7.** I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

**8.** Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Ispesl ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qual-

volta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'Ispesl copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

**9.** I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del ministro della Salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso ministro, emanato di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il ministro per le Riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

**10.** L'Ispesl trasmette annualmente al ministero della Salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle Regioni.

**ARTICOLO 244****Registrazione dei tumori**

**1.** L'Ispesl, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (Cor) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre



amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.

**2.** I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'Ispesl, tramite i Centri operativi regionali (Cor) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

**3.** Presso l'Ispesl è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (Renatuns);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

**4.** L'Ispesl rende disponibili al ministero della Salute, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale, all'Inail ed alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

**5.** I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal ministero della Salute, d'intesa con le Regioni e Province autonome.

#### **ARTICOLO 245**

##### **Adeguamenti normativi**

**1.** La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislati-

vo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai ministeri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

**2.** Con decreto dei ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

### **Capo III**

#### **Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**

### **SEZIONE I**

#### **Disposizioni generali**

#### **ARTICOLO 246**

##### **Campo di applicazione**

**1.** Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

#### **ARTICOLO 247**

##### **Definizioni**

**1.** Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

### **La guida**

#### **Art. 244. (segue)**

■ È istituito presso l'Ispesl il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale con sezioni dedicate a mesoteliomi, neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali e neoplasie a più bassa frazione eziologica. Sono indicati i soggetti coinvolti nel sistema di segnalazione e le informazioni da trasmettere che, per tutte le neoplasie, sono quelle già previste per i mesoteliomi dal Dpr 308/2002

#### **Art. 245. Aggiornamenti**

■ Alla Commissione consultiva tossicologica è affidato il compito di individuare le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione di agenti cancerogeni, mutageni, teratogeni ma che non sono ancora classificate

#### **Art. 246-247. Rischi da amianto. Campo di applicazione e definizioni**

■ Le disposizioni del Capo III sono dedicate alla protezione dei lavoratori a rischio di esposizione all'amianto: tra le attività coinvolte, la manutenzione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti e la bonifica delle aree interessate. Individuate le sostanze designate con il termine «amianto»

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 248-250. Obblighi del datore.****Individuazione della presenza di amianto, valutazione del rischio e notifica**

■ Il datore, prima di iniziare demolizioni o manutenzioni, deve verificare la presenza di amianto negli edifici, anche chiedendo ai proprietari. Le disposizioni vanno applicate anche se la presenza di amianto è dubbia. Il datore deve poi valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, per stabilire natura e grado dell'esposizione e le misure da adottare. Sono individuate le attività escluse dagli obblighi di notifica, sorveglianza sanitaria e istituzione del registro degli esposti, a condizione che l'esposizione sia sporadica e di debole intensità e non comporti il superamento del limite di esposizione.

**Art. 251. Obblighi del datore. Misure di prevenzione e protezione**

■ Oltre a confermare le disposizioni del decreto 626, si impone ai lavoratori esposti di usare sempre i Dpi delle vie respiratorie, che devono garantire una concentrazione di fibre nell'aria inspirata non superiore a un decimo del valore limite (0,1 fibre/cc di aria). La scelta del Dpi necessita della conoscenza della concentrazione di amianto nell'aria e del fattore di protezione operativo del Dpi (Dm Sanità 20 agosto 1999).

## SEZIONE II

## Obblighi del datore di lavoro

## ARTICOLO 248

## Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

## ARTICOLO 249

## Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
  - a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  - b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
  - c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  - d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire

orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

## ARTICOLO 250

## Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
  - a) ubicazione del cantiere;
  - b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  - c) attività e procedimenti applicati;
  - d) numero di lavoratori interessati;
  - e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
  - f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

## ARTICOLO 251

## Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
  - a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
  - b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (Dpi) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del Dpi sia non superiore a un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
  - c) l'utilizzo dei Dpi deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impe-

gno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

#### **ARTICOLO 252** **Misure igieniche**

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti

monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

#### **ARTICOLO 253** **Controllo dell'esposizione**

**1.** Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

**2.** Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale dell'operaio alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

**3.** I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

**4.** Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del ministro della Sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» n. 178 del 25 ottobre 1996.

**5.** La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

**6.** Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

**7.** Ai fini della misurazione dell'amianto

### **La guida**

#### **Art. 251. (segue)**

■ L'utilizzo del Dpi non può essere continuativo, ma devono essere previsti periodi di riposo nell'arco della giornata lavorativa di cui non sono definiti cadenza e durata. I periodi di riposo si effettuano in aree diverse dalla postazione di lavoro alle quali si accede dopo idonea decontaminazione. L'idoneità dei Dpi delle vie respiratorie deve essere verificata in occasione di modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori e che portano a ripetere la valutazione dei rischi

#### **Art. 252. Obblighi del datore. Misure igieniche**

■ Sono dettate le misure igieniche per i lavoratori esposti ad amianto. Sono indicate, tra l'altro, le caratteristiche dei luoghi di lavoro, le modalità di custodia degli indumenti di lavoro e di manutenzione dei Dpi

#### **Art. 253. Obblighi del datore. Controllo dell'esposizione**

■ Il datore di lavoro deve misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro, tranne che nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e se il valore limite di esposizione non viene superato

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 254. Obblighi del datore. Valore limite**

■ Viene indicato il valore limite di esposizione per l'amianto: 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nell'arco di otto ore. Se il valore è superato, il datore deve individuare le cause e adottare le misure per ovviare alla situazione. Se l'esposizione non può essere ridotta altrimenti, i lavoratori devono indossare un Dpi con specifiche caratteristiche

**Art. 255. Obblighi del datore. Operazioni particolari**

■ Sono indicate le misure da adottare nel caso di operazioni lavorative particolari in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite

**Art. 256. Obblighi del datore. Demolizione o rimozione dell'amianto**

■ I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria corrispondente. Prima di iniziare, il datore predispone un piano di lavoro, che deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno

nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

**ARTICOLO 254  
Valore limite**

**1.** Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

**2.** Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

**3.** Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente a una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

**4.** In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei Dpi deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

**5.** Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

**ARTICOLO 255  
Operazioni lavorative particolari**

**1.** Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro

adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, e in particolare:

- a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
- b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
- d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

**ARTICOLO 256****Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto**

**1.** I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

**2.** Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

**3.** Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

**4.** Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;



f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

**5.** Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

**6.** L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50.

**7.** Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

#### **ARTICOLO 257**

##### **Informazione dei lavoratori**

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

**2.** Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

#### **ARTICOLO 258**

##### **Formazione dei lavoratori**

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari.

**2.** Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

**3.** Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

#### **ARTICOLO 259**

##### **Sorveglianza sanitaria**

**1.** I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

## **La guida**

### **Art. 257-258. Obblighi del datore.**

#### **Informazione e formazione dei lavoratori**

■ Definiti gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori. Le informazioni sui rischi per la salute, le norme igieniche e le precauzioni da seguire devono essere fornite prima dell'inizio dell'attività e a intervalli regolari.

### **Art. 259. Obblighi del datore. Sorveglianza sanitaria.**

■ La sorveglianza sanitaria prevista è mirata alla verifica della possibilità di indossare i Dpi delle vie respiratorie. L'obbligo di esprimere un giudizio di idoneità non è indicato né sono presenti richiami in tal senso all'articolo 41. Non cambiano i criteri per selezionare i lavoratori da sottoporre a controllo sanitario né la periodicità dei controlli (almeno una volta ogni tre anni), ma la variazione stabilita dal medico competente non necessita di motivazione. Non è più prevista sorveglianza sanitaria al momento della cessazione dell'attività che comporta esposizione (coincidente o no con la cessazione del rapporto di lavoro). Solo i lavoratori che sono stati iscritti almeno una volta nel registro degli esposti sono sottoposti a visita medica al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 260-261. Obblighi del datore. Registro di esposizione e cartelle sanitarie**

■ Per i lavoratori esposti ad amianto, l'obbligo di iscrizione nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni è limitata ai casi in cui eventi non prevedibili o incidenti hanno comportato un'esposizione anomala (cioè a una concentrazione di fibre nell'aria inspirata superiore a 1/10 del valore limite). Su richiesta, il datore di lavoro fornisce agli organi di vigilanza e all'Ispesl copia del registro e, quando cessa il rapporto di lavoro, trasmette all'Ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore. Sarà da approfondire il significato dell'affermazione «l'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea».

**Art. 262-265. Sanzioni**

■ Fissate le sanzioni per datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente e lavoratore. Nei casi di violazione delle disposizioni sulla valutazione del rischio, per i datori di lavoro sono previsti l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 4mila a 12mila euro. È previsto l'arresto fino a 15 giorni o l'ammenda da 100 a 400 euro per i lavoratori che non si proteggono o non abbandonano il luogo di lavoro in caso di incidenti con esposizioni anomale ad agenti cancerogeni

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti a una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale e in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia a emissione di positroni.

**ARTICOLO 260****Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio**

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei Dpi, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1 e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'Ispesl. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'Ispesl copia dei documenti di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'Ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'Ispesl provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

**ARTICOLO 261****Mesoteliomi**

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

**Capo IV****Sanzioni****ARTICOLO 262****Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, 260, comma 1;

b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

**ARTICOLO 263****Sanzioni per il preposto**

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.

**ARTICOLO 264****Sanzioni per il medico competente**

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.

**ARTICOLO 265****Sanzioni per i lavoratori**

1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2.

# Tutele differenziate sulla base della «minaccia» biologica

## **TITOLO X**

Esposizione ad agenti biologici

### **Capo I**

#### **ARTICOLO 266**

Campo di applicazione

**1.** Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

**2.** Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

#### **ARTICOLO 267**

Definizioni

**1.** Ai sensi del presente titolo s'intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

#### **ARTICOLO 268**

Classificazione degli agenti biologici

**1.** Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella

comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

**2.** Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile a uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

**3.** L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

#### **ARTICOLO 269**

Comunicazione

**1.** Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

**2.** Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

**3.** Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio

## **La guida**

### **Art. 266. Esposizione ad agenti biologici**

■ Il campo di applicazione del titolo è esteso a tutte le attività lavorative nelle quali possa esistere un rischio di esposizione ad agenti biologici. Con tale formula sono ricomprese esposizioni legate a uso deliberato e lavorazioni con presenza potenziale negli ambienti di lavoro. Il rischio è individuato in termini di esposizione e in tal senso le attività lavorative con potenziale esposizione sono numerose

### **Art 267. Definizioni**

■ Viene riportata la definizione di agente biologico, mutuata dal decreto 626/94, in funzione delle capacità di tale agente a produrre un effetto (esempio: le allergie)

### **Art. 268. Classificazione degli agenti biologici**

■ Le caratteristiche di questa classificazione sono definite in base a infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità. È presente il principio di cautela: in caso di dubbio nell'identificazione della classe di rischio si deve scegliere sempre il gruppo di rischio più elevato

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Articolo 269.****Comunicazione**

- Le attività comprendenti l'uso di agenti biologici di classe 2 e/o 3 sono regolate da sistemi autorizzativi
- Al comma 3 si prevede la reiterazione delle comunicazioni ogniqualvolta si verificano mutamenti nei processi lavorativi che possano modificare il rischio di esposizione per i lavoratori
- Al comma 4 si evidenzia il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori che hanno accesso alle informazioni del comma 1

**Articolo 270.****Autorizzazione**

- Previste specifiche modalità autorizzative per i datori di lavoro che intendono fare un uso deliberato degli agenti biologici di classe 4

**Articolo 271. Valutazione del rischio**

- Il datore di lavoro ha l'obbligo di acquisire tutte le informazioni necessarie per l'individuazione di rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici che sono utilizzati o che possono essere presenti nella attività lavorativa. Tali informazioni devono essere acquisite per gli agenti biologici coinvolti secondo le modalità previste alle lettere da a a f. Si fa particolare riferimento alla possibilità che alcuni lavoratori possono evidenziare una sensibilità specifica ad alcuni agenti biologici

per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

**ARTICOLO 270****Autorizzazione**

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ministero della Salute.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
  - a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
  - b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del ministero della Salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il ministero della Salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il ministero della Salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il ministero della Salute istituisce e aggiorna un

elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

**Capo II****Obblighi del datore di lavoro****ARTICOLO 271****Valutazione del rischio**

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, e in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, com-



mi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrino che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

**5.** Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

**6.** Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

#### **ARTICOLO 272**

##### **Misure tecniche, organizzative, procedurali**

**1.** In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

**2.** In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana e animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati e identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

#### **ARTICOLO 273**

##### **Misure igieniche**

**1.** In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

**2.** Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

#### **ARTICOLO 274**

##### **Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie**

**1.** Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali

## **La guida**

### **Art. 271 (segue)**

■ Vengono richiamati i principi di buona prassi microbiologica: a questo proposito si rammenta che linee guida sono emanate anche da organismi internazionali

■ Viene richiamato l'obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio per qualunque modifica delle attività

■ Al comma 6, infine, si richiama l'obbligo di consultazione per il rappresentante per la sicurezza prima della valutazione. Il rappresentante ha accesso ai dati

### **Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali**

■ Secondo il principio di cautela il datore di lavoro deve evitare l'utilizzo di agenti biologici nocivi se la lavorazione lo permette e limitare il numero degli esposti

### **Art. 273. Misure igieniche**

■ Tra le misure igieniche: separazione degli indumenti protettivi dagli abiti civili, disinfezione degli indumenti da lavoro e disponibilità di docce e, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici a disponibilità immediata sul luogo di lavoro. Gli indumenti di lavoro qualora contaminati devono seguire il percorso dei rifiuti da sanificare. È vietato mangiare nei locali ove si manipolano sostanze biologiche e di usare cosmetici

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 274. Strutture sanitarie e veterinarie**

■ L'assistenza sanitaria è il comparto con il più alto rischio di esposizione ad agenti biologici. In base alla valutazione del rischio c'è obbligo di adottare conseguenti misure di manipolazione, decontaminazione ed eliminazione di materiali e rifiuti contaminati

**Art. 275. Laboratori**

■ Le misure di contenimento che devono essere messe in atto per laboratori comportanti l'uso di agenti del gruppo 2, 3, 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici e per stabulari destinati ad animali deliberatamente contaminati con tali agenti sono previste nell'allegato XLVII in funzione dell'agente utilizzato. Se si tratta, per esempio, di agenti contrassegnati con (\*\*) o (\*) in quanto agenti non veicolati normalmente in aria, le misure di contenimento dei punti 12 e 13 potranno essere evitate (filtrazione aria e cabine di biosicurezza)

**Art. 276. Industrie**

■ Le misure di sicurezza sono indicate nell'allegato XLVIII

**Art. 277. Emergenze**

■ In caso di incidenti vanno informati l'organo di vigilanza, i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori. È previsto l'obbligo per i lavoratori di segnalare al datore di lavoro qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici

e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

**2.** In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali e i rifiuti contaminati.

**3.** Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.

**ARTICOLO 275****Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari**

**1.** Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII.

**2.** Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

- a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
- b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
- c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

**3.** Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

**4.** Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

**5.** Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e

4, il ministero della Salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

**ARTICOLO 276****Misure specifiche per i processi industriali**

**1.** Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

**2.** Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

**ARTICOLO 277****Misure di emergenza**

**1.** Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

**2.** Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creata.

**3.** I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

**ARTICOLO 278****Informazioni e formazione**

**1.** Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;  
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego;  
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;  
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

**2.** Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

**3.** L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

**4.** Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.

## Capo III

### Sorveglianza sanitaria

#### ARTICOLO 279

##### Prevenzione e controllo

**1.** I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

**2.** Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

**3.** Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalie imputabili a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

**4.** A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una

nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.

**5.** Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

#### ARTICOLO 280

##### Registri degli esposti e degli eventi accidentali

**1.** I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

**2.** Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

**3.** Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando a essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente ri-

## La guida

### Art. 278. Formazione

■ Vengono elencati i contenuti di rilievo dell'informazione da dare ai lavoratori, in relazione per esempio all'uso dei dispositivi di protezione e alle procedure da seguire in caso di incidente

■ I lavoratori devono essere formati sui diversi aspetti legati alla manipolazione di agenti biologici (ad esempio rischi da inalazione, da iniezioni o lesioni, smaltimento materiali infetti eccetera)

### Art. 279. Prevenzione e controllo

■ Il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori, ove la valutazione del rischio abbia evidenziato rischi per la salute. Il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare le misure cautelative e le misure protettive particolari per i lavoratori che ne abbiano bisogno (vaccinazioni, allontanamento temporaneo eccetera) a seguito di indicazione da parte del medico competente. Tra gli obblighi per il medico competente c'è quello di informare i lavoratori sul controllo sanitario cui sono sottoposti

### Art. 280. I registri/1

■ È previsto l'obbligo di istituire un registro dei lavoratori addetti all'uso di agenti di gruppo 3 e 4. Tale disposizione prevede l'attivazione di un sistema informativo interno ed esterno

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

## La guida

**Art. 281. I registri/2**

■ Presso l'IspeSl viene istituito un registro dei casi di malattia o decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. Tale sistema ha tra l'altro la funzione di segnalare "eventi sentinella"

**Art. 282. Sanzioni/1**

■ Sono sanzionati tutti gli obblighi previsti dal titolo X per datore e dirigenti (dalla comunicazione alla valutazione dei rischi)

**Art. 283. Sanzioni/2**

■ Sono introdotte sanzioni per i preposti nei limiti delle proprie attività

**Art. 284. Sanzioni/3**

■ Anche il medico competente è punito per inadempimento all'obbligo di informare il datore di lavoro sui rischi sanitari cui sono esposti i lavoratori

**Art. 285. Sanzioni/4**

■ Scattano sanzioni per il lavoratore che viola l'obbligo di abbandonare immediatamente la zona interessata a incidenti e a quello di segnalare infortuni relativi ad agenti biologici

**Art. 286. Sanzioni/5**

■ È sanzionato chiunque violi il divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici

chiede all'IspeSl copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;

e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, e al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

**4.** Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'IspeSl fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

**5.** La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

**6.** I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del ministro della Salute e del Lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.

**7.** L'IspeSl trasmette annualmente al ministero della Salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

**ARTICOLO 281****Registro dei casi di malattia e di decesso**

**1.** Presso l'IspeSl è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

**2.** I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'IspeSl copia della relativa documentazione clinica.

**3.** Con decreto dei ministri della Salute e del Lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

**4.** Il ministero della Salute fornisce alla commissione Ce, su richiesta, informazio-

ni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

**Capo IV****Sanzioni****ARTICOLO 282****Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti**

**1.** Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

**ARTICOLO 283****Sanzioni a carico dei preposti**

**1.** Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.

**ARTICOLO 284****Sanzioni a carico del medico competente**

**1.** Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 279, comma 3.

**ARTICOLO 285****Sanzioni a carico dei lavoratori**

**1.** I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

**ARTICOLO 286****Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti**

**1.** Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.



# Documento a verifica continua per salvaguardare dalle esplosioni

## TITOLO XI

Protezione da atmosfere esplosive

### Capo I

Disposizioni generali

#### ARTICOLO 287

Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

3. Il presente titolo non si applica:

a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;

b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio e al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (Adnr), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (Adn), l'Organizzazione per l'Avia-

zione civile internazionale (Icao), l'Organizzazione marittima internazionale (Imo), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

#### ARTICOLO 288

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

### Capo II

Obblighi del datore di lavoro

#### ARTICOLO 289

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti rilevanti.

## La guida

### Art. 287. Ambito

■ Si riprende il Titolo VIII-bis del Dlgs 626/94. Le misure (salve le aree indicate dal comma 3) vanno applicate anche nei lavori in sotterraneo con presenza di aree con atmosfera esplosiva (o dove si possono formare)

### Art. 288. Definizioni

■ Rispetto alla direttiva 99/92/Ce è omissso il riferimento alla propagazione della combustione all'intero volume di miscela pericolosa

### Art. 289. Prevenzione

■ È necessario: prevenire la formazione delle atmosfere potenzialmente esplosive (controllando la fuoriuscita di sostanze infiammabili dalle sorgenti di emissione); evitare l'accensione delle miscele infiammabili, nel caso in cui non sia possibile eliminare la formazione delle atmosfere esplosive (eliminando le potenziali sorgenti di innesco, o interponendo barriere tra queste e la miscela); attenuare gli effetti di un'esplosione (con sistemi di estinzione o di contenimento dell'energia dell'esplosione) e limitando la propagazione degli effetti

**LA SICUREZZA SUL LAVORO****La guida****Art. 290. I rischi**

■ La valutazione dei rischi è condotta al fine di identificare la probabilità che si manifestino contemporaneamente atmosfere esplosive e fonti di innesco e stimare i danni conseguenti alla possibile esplosione

**Art. 291. Obblighi**

■ Nei luoghi di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere previste misure tecniche per svolgere le attività in sicurezza

**Art. 292. Coordinamento**

■ Fermo restando le disposizioni per cantieri temporanei e mobili, in presenza di più imprese il coordinamento della sicurezza spetta al datore responsabile del luogo di lavoro

**Art. 293. Aree a rischio**

■ Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere evidenziate ai fini dell'attuazione delle misure minime di prevenzione secondo le definizioni riportate nell'allegato XLIX che prevede sei differenti tipi di zone pericolose

**Art. 294. Il documento**

■ Il documento sulla protezione contro le esplosioni contiene, tra l'altro, i criteri adottati per effettuare l'analisi e il processo di valutazione con l'individuazione dei luoghi di lavoro coinvolti

**ARTICOLO 290****Valutazione dei rischi di esplosione**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

**ARTICOLO 291****Obblighi generali**

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

- a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

**ARTICOLO 292****Coordinamento**

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operi-

no lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

**ARTICOLO 293****Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive**

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.

**ARTICOLO 294****Documento sulla protezione contro le esplosioni**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

- a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
- c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
- d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
- e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati

adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

**3.** Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

**4.** Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

#### **ARTICOLO 295**

##### **Termini per l'adeguamento**

**1.** Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

**2.** Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfa-

re i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.

**3.** I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

#### **ARTICOLO 296**

##### **Verifiche**

**1.** Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

## **Capo II**

### **Sanzioni**

#### **ARTICOLO 297**

##### **Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti**

**1.** Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 € a 10.000 € per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

## **La guida**

### **Art. 295. L'adeguamento**

■ L'impiego di attrezzature di lavoro nelle aree soggette al rischio di formazione di atmosfere esplosive richiede misure minime di tipo tecnico, organizzativo e/o procedurale per evitare potenziali fonti di accensione. È necessario distinguere tra le attrezzature già utilizzate prima del 30 giugno 2003 (prescrizioni minime di sicurezza contenute nella parte A dell'allegato L) e quelle messe in esercizio dopo per cui va rispettata anche la parte B dello stesso allegato. Fin dall'entrata in vigore del provvedimento i luoghi di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere adeguati al Titolo XI, essendo trascorso il termine per l'adeguamento del Dlgs 233/03

### **Art. 296. Verifiche**

■ Le installazioni elettriche all'interno delle zone pericolose (classificate come 0, 1, 20 o 21) presenti nei luoghi di lavoro devono essere denunciate, omologate e sottoposte a verifica periodica (Dpr 462/01)

### **Art. 297. Sanzioni**

■ In caso di mancata applicazione delle misure di prevenzione e dell'assenza di verifiche periodiche sugli impianti, scatteranno sanzioni a carico di datore di lavoro e dirigenti. La mancata valutazione del rischio è sanzionata all'articolo 55, comma 1, lettera a)

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# L'omicidio colposo e le lesioni gravi aprono la strada al decreto 231

## La guida

### Art. 298. Specialità

■ Qualora uno stesso fatto è punito sia da una disposizione del Titolo I e da una o più norme degli altri titoli del Testo unico si applica la disposizione speciale

### Art. 299. Poteri direttivi

■ Assume le responsabilità proprie del datore di lavoro, del dirigente e del preposto anche colui che di fatto «pur se sprovvisto di regolare investitura» ha esercitato i poteri dell'articolo 2, comma 1, lettera b), d) ed e)

### Art. 300. La «231»

■ Per i reati relativi alle norme antinfortunistiche, si applica la responsabilità amministrativa delle società. Per omicidio colposo è prevista una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote (1.549.000 di euro), più sanzioni interdittive da tre mesi a un anno (tra cui, la revoca delle licenze e il divieto di contrattare con la Pa)

### Art. 301. Prescrizione

■ Per le contravvenzioni punite in alternativa con arresto o ammenda confermato il meccanismo che permette di eliminare l'illecito con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda

## TITOLO XII

Disposizioni in materia penale e di procedura penale

### ARTICOLO 298

Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I del presente decreto e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale.

### ARTICOLO 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

### ARTICOLO 300

Modifiche al decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del

Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

### ARTICOLO 301

Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

### ARTICOLO 302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado,



**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

**2.** La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:

a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;

b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**3.** Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli degli articoli 589 e 590 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

**ARTICOLO 303****Circostanza attenuante**

**1.** La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino a un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del Codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

**2.** La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.

**La guida****Art. 302. L'arresto**

■ Nel caso di contravvenzioni punite solo con l'arresto è prevista la sostituzione dell'arresto con un'ammenda da 8mila a 24mila euro se entro la chiusura del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato

■ Il beneficio è circoscritto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria nei soli casi nei quali la violazione non abbia avuto come conseguenza un infortunio sul lavoro, ovvero il trasgressore è recidivo per quanto riguarda la violazione di norme in materia di sicurezza del lavoro. Il reato si estingue se dopo tre anni di osservazione si assicurerà la buona condotta

**Art. 303. L'attenuante**

■ È introdotta una norma premiale che, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 302, riconosce uno sconto fino a un terzo per i reati previsti dal Testo unico e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, qualora il contravventore, entro i termini di cui all'articolo 491 del Codice di procedura penale abbia sanato le violazioni commesse

## LA SICUREZZA SUL LAVORO

# Una dilazione di novanta giorni per le novità sulla valutazione rischi

## La guida

### Art. 304. Abrogazioni

■ Sono abrogati numerosi provvedimenti tra i quali si segnalano: il Dlgs 626/94, il Dpr 547/55, il Dpr 303/1956 (fatta eccezione per l'articolo 64 in materia di poteri ispettivi), le norme in materia di edilizia del Dpr 164/56 e del Dlgs 494/94, gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 della legge 123/2007 e ogni altra disposizione incompatibile con le nuove disposizioni del Testo Unico.

■ Nell'attesa di uno o più decreti di armonizzazione della materia (che già doveva avvenire proprio con il Testo unico) ogni disposizione di legge o regolamento che faccia riferimento ai provvedimenti abrogati dal comma 1 è da ritenersi riferita alle norme del Testo unico

### Art. 305. Copertura

■ L'articolo 305 non consente alle pubbliche amministrazioni un aumento della spesa per dare attuazione alle disposizioni del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 11 per le attività promozionali e degli articoli 5 e 6 del Testo Unico

## TITOLO XIII

### Norme transitorie e finali

#### ARTICOLO 304

##### Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legi-

slativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

#### ARTICOLO 305

##### Clausola finanziaria

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

#### ARTICOLO 306

##### Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che a esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella «Gazzetta Ufficiale»; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla data fissa-

**LA SICUREZZA SUL LAVORO**

ta dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/Ce; le disposizioni di cui al Capo V del medesimo Titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

**4.** Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della Salute e dello Sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

**2 - FINE**

**La prima parte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri.**

**La guida****Art. 306. L'efficacia**

■ Uno degli aspetti più controversi della nuova disciplina è la decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni. Il legislatore delegato ha utilizzato un meccanismo a scaglioni che appare farraginoso e che come congegnato potrebbe generare contenziosi. Infatti, il comma 2 prevede che le disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione che a essa rinviano e le relative sanzioni entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Testo Unico. Solo per la disciplina sulle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII - capo V) è previsto un tempo lungo: il 26 aprile 2010. Le altre norme, invece, entreranno in vigore secondo il termine di *vacatio legis* ordinaria, ossia 15 giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta»

■ Le disposizioni in materia di protezione dai campi elettromagnetici (Titolo VIII - capo IV) introdotte dal Dlgs 257/07 entrano in vigore il 30 aprile 2008 (come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/Ce). Si tratta di tempi stretti se confrontati con la mole dei nuovi adempimenti e con i problemi tecnici che inevitabilmente comportano

**GUIDA ALLA LETTURA A CURA DI**

Lucio Armagni (artt. 167-179); Marco Bellinazzo (artt. 161-166; 206-220); Aldo Bottini (artt. 62-87); Marina Della Foglia (artt. 221-265); Mario Gallo (artt. 5-14; 36-54; 298-306); Valentina Maglione (artt. 161-166; 206-220); Ludovica Malaguti Alberti (artt. 266-286); Giovanni Monti (artt. 287-297); Emanuela Nespoli (artt. 62-87); Omar Nicolini (artt. 180-205); Marco Peruzzi (artt. 161-166; 206-220); Andrea Pinna (artt. 287-297); Piera Porta (artt. 221-265); Pierguido Soprani (artt. 1-4; 15-35; 55-61; 88-104; 157-160) e Marco Vigone (artt. 105-156)